FURNITEX
торговый дом

КАТАЛОГ
2026



- АЛЮМИНИЕВЫЕ СИСТЕМЫ FUTURUM
- АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ШКАФОВ И ГАРДЕРОБНЫХ RAZZIO
- ЛОФТ КОМПЛЕКТ
- СЕТЧАТЫЕ ИЗДЕЛИЯ
- ФУРНИТУРА

FUTURUM® aluminium

razzio

НАЙДИ
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МЕБЕЛИ

Уважаемые партнеры!

Торговый дом «Фурнитекс» - это компания с опытом работы на рынке мебельных комплектующих с 1998 года. История развития нашей компании неотрывно связана с историей развития рынка мебельных комплектующих в России. Мы формировали этот рынок, мы развивались вместе с ним, пробовали, экспериментировали, вводили новые продукты взамен утративших свою актуальность.

Сегодняшний вектор развития ТД «Фурнитекс» - это специализация на продаже комплектующих под лозунгом: **«Все для шкафов-купе»**

Огромный опыт сотрудничества с партнерами-производителями шкафов-купе позволил нам создать уникальную складскую программу материалов и комплектующих, необходимых для производства современных, надежных, востребованных рынком шкафов-купе от класса «эконом» до класса «премиум». Наша уникальность заключается в том, что мы не предлагаем производителям ничего лишнего. Выверенная складская программа позволяет обеспечивать все необходимое для производства в постоянном наличии.

География расположения наших филиалов обеспечивает доступность материалов в любой точке России и позволяет нашим партнерам существенно экономить на логистических затратах

Что включает в себя наша складская программа?

Алюминиевая интерьерная система Futurum. Создавая свой собственный бренд, мы постарались учесть весь свой богатый 25-летний опыт работы с раздвижными системами, свое отношение к качеству и потребительским свойствам товаров.

Собственный конструкторский отдел сегодня позволяет решать следующие задачи:

- разработка уникальной формы и цветовых решений под потребности заказчика;

- создание собственных матриц для серийного производства с учетом размеров и веса конструкции;

- тестирование образцов из выпускаемых партий для гарантий стабильного качества;

- неограниченное количество циклов «тестирование-доработка-тестирование» при запуске новых продуктов для обеспечения надежности;

- запуск в производство только после полного цикла успешных тестов. Надежность конструкции в основе всех разработок компании.

Аксессуары для шкафов-купе Razzio. Применение этих аксессуаров позволяет обеспечить максимально эффективное использование внутреннего пространства шкафа-купе.

С помощью аксессуаров Razzio вы сможете добиться правильной эргономики размещения и хранения вещей. В складскую программу Razzio включены две линейки:
- Эконом – G серия;
- Премиум – SV серия.

Сетчатые изделия

Сетчатые изделия от известного российского производителя «Найди» давно заслужили репутацию доступного решения для внутреннего наполнения шкафов-купе.

Основными преимуществами изделий «Найди» являются: универсальность, доступная цена, легкость монтажа, эргономичность.

Система Джокер

Универсальное решение внутреннего наполнения. Возможность создания конструкций с использованием труб и систем крепления для размещения одежды на вешалках.

Лифты и штанги

Предназначены для хранения одежды на вешалках.

Направляющие

Ассортимент направляющих включает в себя основные функции и размерный ряд, необходимый для изготовления ящиков в шкафах-купе.

Крепежная фурнитура

Ассортимент фурнитуры подобран с учетом рекомендаций ведущих производителей шкафов-купе, обеспечит качественную сборку корпуса шкафа-купе, его долговечность в период эксплуатации.

Директор ТД «Фурнитекс»
Шпортеев Олег Викторович

СОДЕРЖАНИЕ

Алюминиевая интерьерная система Futurum

- Раздвижная система Futurum ... 4
- Super Light Slot, Super Light, Light, Medium, Lux, Symmetrical ... 6
- Elegant ... 10
- Quattro, Massive ... 12
- Simple-16 ... 14
- Slender, Magic ... 16
- Grand ... 20
- Навесная система Sky ... 24
- Подвесная система Air ... 28
- Распашной механизм ... 34
- Фасадная система ... 38
- Профили для кухонных баз G-line ... 44
- Рекламные изделия ... 48

Аксессуары для шкафов и гардеробных Razzio ... 49

- SV серия ... 50
- G серия ... 56

Комплектующие и фурнитура НАЙДИ ... 59

- Стеллажная система LINE ... 60
- Система Лофт комплект ... 62
- Сетчатые изделия ... 64

Мебельная фурнитура ... 66

- Ручки мебельные ... 67
- Пантографы и штанги ... 68
- Система Джокер ... 69
- Направляющие для ящиков ... 70
- Крепежная фурнитура ... 72



Раздвижная система Futurum

Ассортимент раздвижной системы **Futurum** позволяет проектировать двери шкафов-купе для любых функциональных помещений жилого дома и офиса.

Вся коллекция профилей подобрана и соответствует основным тенденциям современного мебельного дизайна. Она включает в себя:

- 15 конфигураций вертикальных профилей;
- 19 однотонных декоров;
- 7 деревоподобных декоров;
- 5 типов покрытия профилей.

Раздвижная система **Futurum** – это особый комфорт при использовании, сверхлегкое скольжение, бесшумность и плавность хода. Все это обеспечивается благодаря уникальным роликам **Futurum**, на которые действует гарантия 25 лет.

Собственный конструкторский отдел занимается разработкой уникальных форм и цветовых решений, в том числе и под индивидуальные потребности заказчика.

Состав и цветовая гамма

Наименование	Размер мм	серебро	серебро BRUSH	золото	золото BRUSH	шампань	шампань BRUSH	черный матовый	черный BRUSH	венге матовый	венге глянец	белый глянец	белый матовый	бронза	графит матовый	ясень шимо светл.	белый платиновый	бежевый песок	кашемир серый	серый камень	диамант серый
Вертикальный открытый профиль **Light**	4800 5400 5600	■		■		■		■		■		□		■							
		■	■	■	■	■	■	■		■	■	□		■	■	■	□	■	■	■	■
		■		■		■								■							
Вертикальный открытый профиль **Super Light**	4400	■																			
Вертикальный открытый профиль **Super Light Slot**	4400 4800	■																			
Вертикальный открытый профиль **Medium**	5400	■	■	■	■	■	■	■		■	■	□		■	■	■	□	■	■	■	■
Вертикальный профиль **Lux**	5400	■	■	■	■	■	■	■		■	■	□				■	□	■	■	■	■
Вертикальный закрытый профиль **Symmetrical**	5400	■	■	■	■	■	■	■		■	■	□		■	■	■	□	■	■	■	■
Вертикальный профиль **Grand**	5400	■						■		■	■	□				■	□	■	■	■	■
Вертикальный профиль **Massive**	5400	■		■				■				□	□								
Вертикальный профиль **Quattro**	5400	■																			
Вертикальный профиль **Elegant**	5400	■		■		■		■													
Вертикальный профиль **Slender**	5400	■	■	■		■	■	■	■			□		■	■						
Вертикальный профиль **Magic 1**	5400	■	■	■		■	■	■	■			□		■							
Вертикальный профиль **Magic 2**	5400	■	■	■		■	■	■	■			□		■							
Вертикальный профиль **AIR Direct**	5400	■		■				■					□								
Вертикальный профиль **Simple-16**	5400	■												■							
Профиль соединительный накладной	3000 6000	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	□		■	■	■	□	■	■	■	■
Профиль соединительный Н-образный; под винт	3000 6000	■	■	■	■	■	■	■		■	■	□		■	■	■	□	■	■	■	■
Профиль горизонтальный верхний, нижний	6000	■	■	■	■	■	■	■		■	■	□		■	■	■	□	■	■	■	■
Рельс двойной верхний, нижний	6000	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	□		■	■	■	□	■	■	■	■
Рельс одинарный верхний, нижний	6000	■		■		■		■				□		■							



Раздвижные системы Super Light Slot, Super Light, Light, Medium, Lux, Symmetrical

Система **Super Light** – идеальное решение для производителей стандартных шкафов-купе.
Длина вертикальных профилей 4400 мм позволяет наладить практически безотходное производство дверей благодаря минимальному количеству обрезков, тем самым существенно минимизировать затраты на материалы.

Система **Super Light Slot** – профили с пазом под щеточный уплотнитель без клеевого слоя. Размерный ряд вертикальных профилей - 4400 мм, 4800 мм.

Система **Light** – наиболее востребованная система массового спроса. Идеальное сочетание цены и качества. Размерный ряд вертикальных профилей - 4800 мм, 5400 мм, 5600 мм.

Система **Medium** – используется для изготовления комбинированных дверей с большим количеством вставок. Размерный ряд вертикальных профилей - 5400 мм.

Система **Lux** – вариант открытого вертикального профиля с широкой видимой частью – 41,6 мм. Широкая часть профиля создает дополнительное удобство при открывании/закрывании дверей. Размерный ряд вертикальных профилей - 5400 мм.

Система **Symmetrical** – классическая конфигурация закрытого профиля. Относится к базовому ассортименту. Размерный ряд вертикальных профилей - 5400 мм.

РАЗДВИЖНАЯ СИСТЕМА

Вертикальный профиль
Super Light Slot
4400 мм, 4800 мм



Вертикальный профиль
Super Light
4400 мм




Вертикальный профиль
Light
4800 мм, 5400 мм, 5600 мм




Вертикальный профиль
Medium
5400 мм




Вертикальный профиль
Lux
5400 мм




Вертикальный профиль
Symmetrical
5400 мм




Горизонтальный профиль
верхний
6000 мм




Горизонтальный профиль
нижний
6000 мм




Верхний рельс
двойной
6000 мм



Нижний рельс
двойной
6000 мм



Верхний рельс
одинарный, 6000 мм
серебро, золото, шампань, белый, черный, бронза



Нижний рельс
одинарный, 6000 мм
серебро, золото, шампань, белый, черный, бронза



Соединительный профиль
(под винт)
3000 мм, 6000 мм



Соединительный профиль
Н-образный
3000 мм, 6000 мм



Соединительный профиль
Накладной
3000 мм



Цветовая гамма:

Серебро

Серебро BRUSH

Золото

Золото BRUSH

Шампань

Шампань BRUSH

Бронза

Черный матовый

Белый глянец

Белый платиновый

Ясень шимо светлый

Графит матовый

Кашемир серый

Бежевый песок

Серый камень

Диамант серый

Венге глянец

Венге матовый

Расчет для раздвижных дверей из профилей:

	Горизонтальные и соединительные профили	Вставка ЛДСП	Вставка зеркало/стекло
Super Light; Light; Super Light Slot; Medium; Lux	L – ширина двери L1 – длина профиля L-50 мм = L1	H – высота двери L – ширина двери H-58 мм = высота вставки L-36 мм = ширина вставки	H – высота двери L – ширина двери H-60 мм = высота вставки L-38 мм = ширина вставки
Symmetrical	L – ширина двери L1 – длина профиля L-62 мм = L1	H – высота двери L – ширина двери H-58 мм = высота вставки L-48 мм = ширина вставки	H – высота двери L – ширина двери H-60 мм = высота вставки L-50 мм = ширина вставки

Расчет 2-х равных по высоте вставок для комбинированных дверей*	Зеркало(стекло) Зеркало(стекло)	ЛДСП ЛДСП	Зеркало(стекло) ЛДСП
Соединительный профиль	H–высота наполнения	H–высота наполнения	H–высота наполнения
Под винт	(H–10мм)/2 = высота вставки	(H–8мм)/2 = высота вставки	(H–9мм)/2 = высота вставки
H-образный	(H–3мм)/2 = высота вставки	(H–1мм)/2 = высота вставки	(H–2мм)/2 = высота вставки

*При расчёте более 2-х вставок и при расчёте вставок разной высоты нужно учитывать внутренние размеры соединительных профилей и сборочного уплотнителя.

Расчет ширины двери вычисляется по формуле (см. пример)

Пример: размер двери по ширине (3000+40x2)/3=1026мм
ширина проема = 3000 мм
количество дверей = 3 шт.
количество перехлестов = 2 шт.
перехлест двери = 26 мм Super Light; Super Light Slot; Light; Medium
перехлест двери = 40 мм Lux
перехлест двери = 30 мм Symmetrical

Высота двери равна высоте проема минус 40 мм (при использовании доводчика высота проема минус 45 мм)

Пример:
высота проема = 2400 мм
размер двери по высоте
2400-40 = 2360 мм

Присадка отверстий



РАЗДВИЖНАЯ СИСТЕМА

Схема сборки



инструкцию вы можете скачать на сайте **www.furnitex.net**





Раздвижная система Elegant

Отличительной особенностью системы **Elegant** является ширина вертикальных профилей.
Видимая часть профиля составляет всего 19мм

Данная система - идеальное решение для дверей шкафов-купе, использующих в качестве наполнения вставки с изображением. В этом случае рисунок остается целостным, минимальная видимая часть вертикальных профилей позволяет сделать основной акцент на изображении. Также особенностью этого профиля являются две лицевые части – с прямым и скошенным углом, что позволяет использовать профиль в дизайнах от Loft до современной классики.

Вертикальный профиль	Вертикальный профиль	Горизонтальный профиль	Горизонтальный профиль
Elegant 1	**Elegant 2**	верхний	нижний
5400 мм	5400 мм	6000 мм	6000 мм

















Соединительный профиль	Соединительный профиль	Соединительный профиль	Верхний рельс
Накладной	Н-образный	(под винт)	одинарный
3000 мм	3000 мм, 6000 мм	3000 мм, 6000 мм	6000 мм

















Нижний рельс	Верхний рельс	Нижний рельс	Цветовая гамма:
одинарный	двойной	двойной	
6000 мм	6000 мм	6000 мм	











Серебро

Черный матовый

Золото

Шампань

РАЗДВИЖНАЯ СИСТЕМА

Расчет для раздвижных дверей из профилей:	Горизонтальные и соединительные профили	Вставка ЛДСП	Вставка зеркало/стекло
Elegant	L – ширина двери L1 – длина профиля L-38 мм = L1	H – высота двери L – ширина двери H-58 мм = высота вставки L-24 мм = ширина вставки	H – высота двери L – ширина двери H-60 мм = высота вставки L-26 мм = ширина вставки

Расчет 2-х равных по высоте вставок для комбинированных дверей*	Зеркало(стекло) Зеркало(стекло)	ЛДСП ЛДСП	Зеркало(стекло) ЛДСП
Соединительный профиль **Под винт** **Н-образный**	H–высота наполнения (H–10мм)/2 = высота вставки (H–3мм)/2 = высота вставки	H–высота наполнения (H–8мм)/2 = высота вставки (H–1мм)/2 = высота вставки	H–высота наполнения (H–9мм)/2 = высота вставки (H–2мм)/2 = высота вставки

*При расчёте более 2-х вставок и при расчёте вставок разной высоты нужно учитывать внутренние размеры соединительных профилей и сборочного уплотнителя.

Расчет ширины двери вычисляется по формуле (см. пример)

Пример: размер двери по ширине
(3000+40x2)/3=1026мм
ширина проема = 3000 мм
количество дверей = 3 шт.
количество перехлестов = 2 шт.
перехлест двери = 26 мм Elegant

Высота двери равна высоте проема минус 40 мм (при использовании доводчика высота проема минус 45 мм)

Пример:
высота проема = 2400 мм
размер двери по высоте
2400-40 = 2360 мм

Присадка отверстий



Схема сборки



инструкцию вы можете скачать на сайте **www.furnitex.net**





Раздвижная система Quattro, Massive

Строгая квадратная геометрия профиля подчеркивает его надежность. Идеально подходит для интерьеров в стиле «лофт».

Отличительной особенностью данного профиля является возможность декорирования его лицевой части с помощью кромки толщиной 1мм шириной 19мм. Благодаря этому, можно создавать уникальные цветовые решения, сочетая профиль как с корпусом шкафа, так и с любыми предметами интерьера.

Возможно использовать подобный профиль **Massive** серии **Air**.

Вертикальный профиль	Вертикальный профиль	Горизонтальный профиль	Горизонтальный профиль
Quattro	**Air Massive**	верхний	нижний
5400 мм	5400 мм, серебро, черный матовый	6000 мм	6000 мм

















Верхний рельс	Нижний рельс	Верхний рельс	Нижний рельс
двойной	двойной	одинарный	одинарный
6000 мм	6000 мм	6000 мм	6000 мм













Соединительный профиль	Соединительный профиль	Соединительный профиль	Цветовая гамма:
Н-образный	(под винт)	Накладной	
3000 мм, 6000 мм	3000 мм, 6000 мм	3000 мм	Серебро













РАЗДВИЖНАЯ СИСТЕМА

Расчет для раздвижных дверей из профилей:	Горизонтальные и соединительные профили	Вставка ЛДСП	Вставка зеркало/стекло
Quattro	L – ширина двери L1 – длина профиля L-76 мм = L1	H – высота двери L – ширина двери H-58 мм = высота вставки L- 62 мм = ширина вставки	H – высота двери L – ширина двери H-60 мм = высота вставки L- 64 мм = ширина вставки
Massive	L-62 мм = L1	H-58 мм = высота вставки L- 44 мм = ширина вставки	H-60 мм = высота вставки L- 46 мм = ширина вставки

Расчет 2-х равных по высоте вставок для комбинированных дверей*	Зеркало(стекло) Зеркало(стекло)	ЛДСП ЛДСП	Зеркало(стекло) ЛДСП
Соединительный профиль **Под винт** **Н-образный**	H–высота наполнения (H–10мм)/2 = высота вставки (H–3мм)/2 = высота вставки	H–высота наполнения (H–8мм)/2 = высота вставки (H–1мм)/2 = высота вставки	H–высота наполнения (H–9мм)/2 = высота вставки (H–2мм)/2 = высота вставки

*При расчёте более 2-х вставок и при расчёте вставок разной высоты нужно учитывать внутренние размеры соединительных профилей и сборочного уплотнителя.

Высота двери равна высоте проема минус 40 мм (при использовании доводчика высота проема минус 45 мм)
Пример:
высота проема = 2400 мм
размер двери по высоте 2400-40 = 2360 мм

Расчет ширины двери вычисляется по формуле (см. пример) Пример:
размер двери по ширине (3000+40x2)/3=1026мм
ширина проема = 3000 мм; кол-во дверей = 3 шт.
кол-во перехлестов = 2 шт.
перехлест двери = 40 мм Quattro
перехлест двери = 32 мм Massive

Присадка отверстий



Схема сборки







Раздвижная система Simple-16

Раздвижная система **Simple-16** предназначена для создания безрамочных дверей и дверей с обрамлением в виде вертикальных профилей. Особенность системы **Simple-16** в том, что ролики крепятся непосредственно к ЛДСП. Простота сборки позволяет собирать такие двери даже в домашних условиях.

Вертикальный профиль
Simple-16 (безрамочный)
5400 мм, серебро, бронза



Соединительный профиль
Simple-16 (безрамочный)
3000 мм, 6000 мм



Верхний рельс
одинарный
6000 мм



Нижний рельс
одинарный
6000 мм



Верхний рельс
двойной
6000 мм



Нижний рельс
двойной
6000 мм



Комплект роликов Futurum
Simple-16
для безрамочных дверей



Выпрямитель
для раздвижных, распашных дверей



Ручка врезная EDSON
золото глянец, шампань
золото матовое, хром



Ручка накладная
серебро, белый, черный
178x40x7мм



Цветовая гамма:

Серебро

Бронза

РАЗДВИЖНАЯ СИСТЕМА

Расчет для раздвижных дверей из профилей:
Simple-16

Соединительные профили

L – ширина двери
L1 – длина профиля
L- 19 мм = L1

Расчет ширины двери вычисляется по формуле (см. пример)

Пример: размер двери по ширине
(3000+40x2)/3=1026мм
ширина проема = 3000 мм
количество дверей = 3 шт.
количество перехлестов = 2 шт.
перехлест двери = 40 мм Simple-16

Высота двери равна высоте проема минус 40 мм (при использовании доводчика высота проема минус 45 мм)

Пример:
высота проема = 2400 мм
размер двери по высоте
2400-40 = 2360 мм

Нагрузочная способность роликов до **30** кг на одну дверь.

При применении профиля **Simple-16** обязательна фрезеровка под ролики.

Схема сборки



Схема фрезеровки под ролики





Раздвижные системы Slender и Magic

Раздвижная система **Slender** - изящная и лаконичная система для создания «стройных» шкафов-купе. Отлично подходит для любителей индустриального стиля и минимализма.

Преимущества:

1. Ширина видимой части вертикальных и горизонтальных профилей – 10 мм;
2. Глубина видимой части вертикальных и горизонтальных профилей – 7 мм

Система **Slender** позволяет создавать лаконичные и современные шкафы-купе в стиле High-Tech, а также делать акцент на наполнении дверей.

Раздвижная система **Magic** – максимум функциональности и минимум видимой части профиля. Представлена двумя видами вертикальных профилей. **Magic 1** - интегрированная в вертикальный профиль ручка, которая дает возможность удобно открывать двери шкафа-купе без использования дополнительной фурнитуры. **Magic 2** - изящная ручка в форме трапеции, для ценителей строгих геометрических форм.

Также в данной алюминиевой системе практически отсутствуют выступающие части горизонтальных и соединительных профилей.

Преимущества:

1. Ширина видимой части вертикальных и горизонтальных профилей – 10 мм;
2. Глубина видимой части соединительных и горизонтальных профилей – 1 мм

РАЗДВИЖНАЯ СИСТЕМА

Вертикальный профиль	Соединительный профиль	Горизонтальный профиль	Горизонтальный профиль
Slender	под винт **Slender**	верхний **Slender**	нижний **Slender**
5400 мм	3000 мм, 6000 мм	6000 мм	6000 мм













Вертикальный профиль	Вертикальный профиль	Горизонтальный профиль	Горизонтальный профиль
Magic 1	**Magic 2**	верхний **Magic**	нижний **Magic**
5400 мм	5400 мм	6000 мм	6000 мм













Соединительный профиль	Верхний рельс	Нижний рельс	Верхний рельс
под винт **Magic**	одинарный	одинарный	двойной
3000 мм, 6000 мм	6000 мм	6000 мм	6000 мм












Нижний рельс	Сборочный уплотнитель	Сборочный уплотнитель
двойной	для системы Slender, Magic	для алюминиевых систем
6000 мм	для соединит. профиля	для стекла 4 мм (елочка)







Цветовая гамма:

Серебро	Шампань	Чёрный	Белый глянец	Золото
Серебро BRUSH	Шампань BRUSH	Чёрный BRUSH	Бронза	Графит матовый*

*Slender

Расчет для раздвижных дверей из профилей:

Slender, Magic

Горизонтальные и соединительные профили	Вставка ЛДСП	Вставка зеркало/стекло
L – ширина двери L1 – длина профиля L-20 мм = L1	H – высота двери L – ширина двери H-3 мм = высота вставки L -4 мм = ширина вставки	с уплотнителем 4мм «елочка» H – высота двери L – ширина двери H-5 мм = высота вставки L -6 мм = ширина вставки с клиновидным уплотнителем H-3 мм = высота вставки L -4 мм = ширина вставки

Допускаемые размеры раздвижных опорных дверей в профиле:

Slender, Magic

Высота дверей	Минимальная ширина	Максимальная ширина
300мм минимальная высота 3000мм максимальная высота	400мм при высоте дверей менее 1000мм 500мм при высоте дверей более 1000мм	1500мм при высоте дверей менее 2750мм 1200мм при высоте дверей более 2750мм

Расчет 2-х равных по высоте вставок для комбинированных дверей*	Зеркало(стекло) Зеркало(стекло)	ЛДСП ЛДСП	Зеркало(стекло) ЛДСП
Соединительный профиль Под винт Slender, Magic	H–высота наполнения (H–3мм)/2 = высота вставки	H–высота наполнения (H–1мм)/2 = высота вставки	H–высота наполнения (H–2мм)/2 = высота вставки

*При расчёте более 2-х вставок и при расчёте вставок разной высоты нужно учитывать внутренние размеры соединительных профилей и сборочного уплотнителя.

Расчет ширины двери вычисляется по формуле (см. пример)

Пример: размер двери по ширине (3000+(10x2)-(2x4))/3=1004мм
ширина проема = 3000 мм
количество дверей = 3 шт.
количество перехлестов = 2 шт.
перехлест двери = 10 мм

Высота двери равна высоте проема минус 40 мм (при использовании доводчика высота проема минус 45 мм)

Пример:
высота проема = 2400 мм
размер двери по высоте
2400-40 = 2360 мм

Присадка отверстий



Конструктивные особенности

При изготовлении комбинированных дверей с использованием соединительного профиля:
Высота вставки ДСП – 1 мм (на один соединительный профиль)
Высота вставки из стекла или зеркала (4 мм) с клиновидным уплотнителем – 1 мм (на один соединительный профиль)
Высота вставки из стекла или зеркала (4 мм) с уплотнителем 4 мм «елочка» – 4 мм (на один соединительный профиль)

Внимание! При изготовлении дверей-купе с использованием клиновидного уплотнителя со стеклом или зеркалом требуется обязательная огранка вставок из стекла или зеркала во избежание повреждения данных вставок во время сборки, транспортировки и эксплуатации дверей-купе.

Клиновидный уплотнитель используется для того, чтобы вставки из стекла или зеркала визуально плотно примыкали к профилям.

Возможна установка доводчиков.

Схема сборки

РАЗДВИЖНАЯ СИСТЕМА





Раздвижная система Grand

Профиль **Grand** - стильное сочетание классики и современных тенденций. Идеальное решение для интерьеров в стиле «городская классика».

Профиль дополнительно может комплектоваться врезными ручками, которые добавляют комфорт и удобство при открывании дверей.

В системе **Grand** используется специальный горизонтальный профиль шириной 50 мм.

Двери системы **Grand** можно великолепно сочетать с межкомнатными дверями.

РАЗДВИЖНАЯ СИСТЕМА

Вертикальный профиль	Горизонтальный профиль	Горизонтальный профиль	Соединительный профиль
Grand	**Grand** универсальный	нижний	Накладной
5400 мм	3000 мм, 6000 мм	6000 мм	3000 мм









Верхний рельс	Нижний рельс	Верхний рельс	Нижний рельс
двойной	двойной	одинарный	одинарный
6000 мм	6000 мм	6000 мм	6000 мм









Ручка врезная PUNTO	Ручка врезная EDSON
бронза, золото матовое, шампань, хром	золото глянец, золото матовое, шампань, хром





Цветовая гамма:

Серебро

Чёрный

Белый глянец

Белый платиновый

Ясень шимо светлый

Венге матовый

Венге глянец

Кашемир серый

Бежевый песок

Серый камень

Диамант серый

Расчет для раздвижных дверей из профилей:	Горизонтальные и соединительные профили	Вставка ЛДСП	Вставка зеркало(стекло)
Grand	L – ширина двери L1 – длина профиля L-118 мм = L1	H – высота двери L – ширина двери H—87 мм = высота вставки L—100 мм = ширина вставки	H – высота двери L – ширина двери H—89 мм = высота вставки L—102 мм = ширина вставки

Расчет 2-х равных по высоте вставок для комбинированных дверей*	Зеркало(стекло) Зеркало(стекло)	ЛДСП ЛДСП	Зеркало(стекло) ЛДСП
Соединительный профиль Grand универсальный	H–высота наполнения (H—36мм)/2 = высота вставки	H–высота наполнения (H—34мм)/2 = высота вставки	H–высота наполнения (H—35мм)/2 = высота вставки

*При расчёте более 2-х вставок и при расчёте вставок разной высоты нужно учитывать внутренние размеры соединительных профилей и сборочного уплотнителя.

Расчет ширины двери вычисляется по формуле (см. пример)

Пример: размер двери по ширине (3000+60x2)/3=1040мм
ширина проема = 3000 мм
количество дверей = 3 шт.
количество перехлестов = 2 шт.
перехлест двери = 60 мм Grand

Высота двери равна высоте проема минус 40 мм (при использовании доводчика высота проема минус 45 мм)

Пример:
высота проема = 2400 мм
размер двери по высоте
2400-40 = 2360 мм

Присадка отверстий





Схема сборки Grand





Навесная система Sky

Навесная система **Sky** - это легкое открытие фасада и бесшумность работы. Элегантный внешний вид обеспечивается отсутствием видимых верхних и нижних направляющих.

Система представлена комплектом направляющих и фурнитуры для изготовления навесных панельных дверей для отдельно стоящих двухдверных и трехдверных шкафов-купе.

При использовании 10 мм панелей система интегрируется с профилями коллекций **Magic** и **Slender**. Фасады 18 мм комплектуются как профилем **Sky**, так и обходятся без него. Без вертикальных профилей используются панели толще 16 мм. В качестве наполнения можно использовать стекла, зеркала, декоративные панели и создавать яркие, непохожие на другие, изделия.

Навесная система **Futurum Sky** – это возможность создать стильные, современные двери, идти в ногу со временем и модными тенденциями мебельной индустрии.

НАВЕСНАЯ СИСТЕМА SKY

Вертикальный профиль

Передняя дверь 10 мм

Magic 2, черный матовый, серебро, 5400 мм



Горизонтальный профиль

10 мм, универсальный, черн. матовый, серебро, 6000 мм



Верхний рельс

серебро,
2000 мм, 3000 мм, 6000 мм



Нижний рельс

серебро,
2000 мм, 3000 мм, 6000 мм



Соединительный профиль

10 мм

Magic, черный матовый серебро, 30000 мм, 6000мм



Накладка для передней двери

серебро,
950, 1950, 2950, 6000 мм



Ручка накладная

серебро, белый, черный

178x40x7 мм



Комплект роликов и доводчиков для двух дверей

Передняя дверь	Задняя дверь
Верхние ролики 2шт.	Верхние ролики 2шт.



Передняя дверь	Задняя дверь
Нижние ролики 2шт.	Нижние ролики 2шт.



Доводчики 4шт.



Комплект роликов и доводчиков для трёх дверей

Передняя дверь	Задняя дверь
Верхние ролики 2шт.	Верхние ролики 4шт.



Передняя дверь	Задняя дверь
Нижние ролики 2шт.	Нижние ролики 4шт.



Доводчики 6шт.



Двухсторонний доводчик 1шт.



Расчет для дверей из профиля:	Горизонтальные и соединительные профили	Вставка ЛДСП	Вставка зеркало/стекло
Sky	L – ширина двери L1 – длина профиля L-20 мм = L1	H – высота двери L – ширина двери H-2 мм = высота вставки L- 4 мм = ширина вставки	H – высота двери L – ширина двери H-5 мм = высота вставки L- 5 мм = ширина вставки

Расчет 2-х равных по высоте вставок для комбинированных дверей	Зеркало(стекло) Зеркало(стекло)	ЛДСП ЛДСП	Зеркало(стекло) ЛДСП
Соединительный профиль	H–высота наполнения (H–3мм)/2 = высота вставки	H–высота наполнения (H–1мм)/2 = высота вставки	H–высота наполнения (H–2мм)/2 = высота вставки

*При расчёте более 2-х вставок и при расчёте вставок разной высоты нужно учитывать внутренние размеры соединительных профилей и сборочного уплотнителя.

Расчет ширины двери вычисляется по формуле (см. пример)

Пример: размер двери по ширине (2000+10x1)/2=1005 мм
ширина проема = 2000 мм
количество дверей = 2 шт.
количество перехлестов = 1 шт.
перехлест двери = 13 мм

Высота двери равна высоте проема минус 35 мм (см. пример)

Пример: высота проема = 2400 мм
размер двери по высоте 2400-35 = 2365 мм

Присадка отверстий Sky



Инструкцию по установке Futurum Sky вы можете скачать на сайте www.furnitex.net

Инструкция по установке FUTURUM Sky

Комплектация



Расчет корпуса



инструкцию вы можете скачать на сайте **www.furnitex.net**

НАВЕСНАЯ СИСТЕМА SKY

Схема сборки Sky
двери 10 мм





Подвесная система Air

Подвесная система **Air** – это идеальное решение для раздвижных межкомнатных дверей и перегородок. Ее основная особенность - отсутствие нижнего рельса.

Ровность и целостность напольного покрытия имеет большое значение в зоне частого передвижения людей – в жилых домах, офисах и торговых помещениях. Поэтому здесь двери и перегородки без нижней направляющей смотрятся безупречно и при этом не теряют своей функциональности.

Верхний рельс спроектирован так, что его можно монтировать к стене или потолку (в проем). Верхние ходовые элементы обеспечивают легкий и бесшумный ход. Стопорный винт предотвращает непреднамеренное снятие двери. Ширина двери в подвесной системе может достигать 1200 мм, вес 75 кг.

Решением, превосходящим ожидания, является система синхронного открывания дверей, которая позволяет одновременно открывать/закрывать обе сдвижные двери, когда одна из дверей приводится в движение.

Вертикальный профиль	Вертикальный профиль	Вертикальный профиль	Вертикальный профиль
Quattro	**Grand**	**Elegant 1**	**Elegant 2**
5400 мм, серебро, венге мат.	5400 мм, серебро, венге мат., черный матовый	5400 мм, серебро, золото, черный матовый	5400 мм, серебро, золото, черный матовый

















ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА AIR

Вертикальный профиль	Вертикальный профиль	Вертикальный профиль	Соединительный профиль
Symmetrical	**Direct**	**Massive**	(под винт)
5400 мм, серебро, золото, венге матов., черный матов.	5400 мм, серебро, золото, белый матов., черный матов.	5400 мм, серебро, золото, белый матов., черный матов., белый глянец	3000 мм, 6000 мм, серебро, золото, венге м., черный м., белый матов., белый глянец






Горизонтальный профиль	Горизонтальный профиль	Горизонтальный профиль	Горизонтальный профиль
Верхний **NEW**	Нижний **NEW**	Верхний	Нижний
3000 мм, 6000 мм, серебро, золото, белый м., черный мв.	3000 мм, 6000 мм, серебро, золото, белый м., черный мв.	3000 мм, 6000 мм, венге матовый	3000 мм, 6000 мм, венге матовый




Верхний	Профиль-держатель	Декоративная накладка	Декоративная накладка
Рельс	Стеновой	Прямая-потолок	Прямая-стена
3000 мм, 6000 мм, серебро	6000 мм, серебро	3000 мм, 6000 мм, серебро, золото, белый матовый, черный матов., венге матов.	3000 мм, 6000 мм, серебро, золото, белый матовый, черный матов., венге матов.




Комплект	Комплект
Роликов (на 1 дверь)	Для синхронного открывания




Расчет для дверей из профиля:	Горизонтальные и соединительные профили	Вставка ЛДСП	Вставка зеркало/стекло
Quattro	L – ширина двери L1 – длина профиля L-76 мм = L1	H – высота двери L – ширина двери H-47 мм = высота вставки L- 62 мм = ширина вставки	H – высота двери L – ширина двери H-49 мм = высота вставки L- 64 мм = ширина вставки
Grand	L – ширина двери L1 – длина профиля L-118 мм = L1	H – высота двери L – ширина двери H-47 мм = высота вставки L-100 мм = ширина вставки	H – высота двери L – ширина двери H-49 мм = высота вставки L-102 мм = ширина вставки
Elegant	L – ширина двери L1 – длина профиля L-40 мм = L1	H – высота двери L – ширина двери H-47 мм = высота вставки L-24 мм = ширина вставки	H – высота двери L – ширина двери H-49 мм = высота вставки L-26 мм = ширина вставки
Symmetrical	L – ширина двери L1 – длина профиля L-62 мм = L1	H – высота двери L – ширина двери H-47 мм = высота вставки L-48 мм = ширина вставки	H – высота двери L – ширина двери H-49 мм = высота вставки L-50 мм = ширина вставки
Direct	L – ширина двери L1 – длина профиля L-23 мм = L1	H – высота двери L – ширина двери H-47 мм = высота вставки L- 5 мм = ширина вставки	H – высота двери L – ширина двери H-49 мм = высота вставки L- 7 мм = ширина вставки
Massive	L – ширина двери L1 – длина профиля L-62 мм = L1	H – высота двери L – ширина двери H-47 мм = высота вставки L-44 мм = ширина вставки	H – высота двери L – ширина двери H-49 мм = высота вставки L-46 мм = ширина вставки

Расчет 2-х равных по высоте вставок для комбинированных дверей*	Зеркало(стекло) Зеркало(стекло)	ЛДСП ЛДСП	Зеркало(стекло) ЛДСП
Соединительный профиль Под винт	H–высота наполнения (H—10мм)/2 = высота вставки	H–высота наполнения (H—8мм)/2 = высота вставки	H–высота наполнения (H—9мм)/2 = высота вставки

*При расчёте более 2-х вставок и при расчёте вставок разной высоты нужно учитывать внутренние размеры соединительных профилей и сборочного уплотнителя.

Расчет ширины двери вычисляется по формуле (см. пример)

Пример: размер двери по ширине
(2000+XXx1)/2=1005 мм
ширина проема = 2000 мм
количество дверей = 2 шт.
количество перехлестов = 1 шт.
перехлест двери = 40 мм Quattro
перехлест двери = 60 мм Grand
перехлест двери = 26 мм Elegant
перехлест двери = 30 мм Symmetrical
перехлест двери = 12 мм Direct
перехлест двери = 32 мм Massive

Высота двери равна высоте проема минус 70 мм (см. пример)

Пример:
высота проема = 2400 мм
размер двери по высоте
2400-70 = 2330 мм

Горизонтальный профиль Присадка отверстий



Горизонтальный профиль NEW Присадка отверстий



ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА AIR

Схема сборки Air



Варианты крепежа

Крепление к стене



Крепление к потолку



РОЛИКИ, ПОЗИЦИОНЕРЫ

Комплект роликов Futurum
асимм. пружина+подшипник
F60215A 2+2+винты



Комплект роликов Futurum
симм. пружина+подшипник
F608-14 2+2+винты



Комплект роликов Futurum
асимметричный (откр) верхн.
силиконовый с подшипником
F608-B08-11D 2+2+винты



Комплект роликов Futurum
симметричный (откр) верхн.
силиконовый с подшипником
F608-B05-11S 2+2+винты



Комплект роликов Futurum
асимметричные
F608-D 2+2+винты



Комплект роликов Futurum
симметричные
F608-S 2+2+винты



Комплект роликов Futurum
универсальные асимметричн.
F608-61974 L+R, 2+2+винты



Комплект роликов Futurum
для безрамочных дверей
Simple-16



Комплект роликов GOOD
асимметричные
2+2+винты



Комплект роликов GOOD
симметричные
2+2+винты



Доводчик для раздвижн. дв.
левый + правый
OPK-60232B



Выпрямитель
для раздвижных, распашных дверей



Позиционер в верхний рельс



Позиционер в нижний рельс



Прищепка для щетки



Винт сборочный



УПЛОТНИТЕЛЬ, ЩЕТКА

Уплотнитель сборочный
ёлочка
4 мм, черный, бесцветный



Уплотнитель сборочный
ёлочка
6, 7 мм, бесцветный



Уплотнитель сборочный
П-образный
4, 6 мм, черный, бесцветный



Уплотнитель сборочный
П-образный
8 мм, бесцветный



Уплотнитель ёлочка
4 мм, черный, бесцветный
для соедин. профиля Slender



Уплотнитель клиновидный
4 мм, бесцветный
для системы Slender



Уплотнитель
бесцветный
в нижний рельс



Уплотнитель
черный, бесцветный
для фасадного профиля



Пленка укрепл. для зеркал
400, 500, 600, 700, 800, 900
1000 мм



Щетка пылезащитная
5,7x12 мм; плотность 3р
серый



Щетка амортизационная
6x7 мм; плотность 4р
светло-серый, золотой
светло-бежевый, белый



Щетка амортизационная
6x7 мм; плотность 3р
белый, золото белое, светло-бежевый, золото, бежевый, бронза, коричневый, светло-серый, серый, черный



Щетка амортизационная
6x7 мм; плотность 3р
амортизационная без клея





Распашной механизм

Универсальный распашной механизм используется для изготовления распашных дверей, изготовленных с применением алюминиевой системы **Futurum**. Распашные двери можно изготавливать, используя только асимметричные профили таких систем как **Super Light Slot, Super Light, Light, Medium**, **Lux**.

Распашной механизм полностью скрыт в нижнем горизонтальном профиле, что делает внешний вид двери элегантным и легким.

РАСПАШНОЙ МЕХАНИЗМ

Вертикальный профиль	Вертикальный профиль	Вертикальный профиль	Вертикальный профиль
Super Light Slot	**Super Light**	**Light**	**Medium**
4400 мм, 4800 мм	4400 мм	4800 мм, 5400 мм, 5600 мм	5400 мм













Вертикальный профиль	Горизонтальный профиль	Горизонтальный профиль	Соединительный профиль
Lux	верхний	нижний	Н-образный
5400 мм	6000 мм	6000 мм	3000 мм, 6000 мм













Соединительный профиль	Магнитная защёлка	Комплект для распашных дверей (без направляющей)
(под винт)	(для распашных дверей)	ERA-WF03
3000 мм, 6000 мм		







Цветовая гамма:

Серебро

Серебро BRUSH

Золото

Золото BRUSH

Шампань

Шампань BRUSH

Бронза

Черный матовый

Белый глянец

Белый платиновый

Ясень шимо светлый

Графит матовый

Кашемир серый

Бежевый песок

Серый камень

Диамант серый

Венге глянец

Венге матовый

Расчет для распашных дверей:

	Высота двери	Вставка ЛДСП	Вставка зеркало/стекло
С двумя верхними горизонтальными профилями	Р – высота проема Н – высота двери Р-14 мм = Н	Н – высота двери L – ширина двери Н-24 мм = высота вставки L-34 мм = ширина вставки	Н – высота двери L – ширина двери Н-26 мм = высота вставки L-36 мм = ширина вставки
С верхним и нижним горизонтальным профилем	Р – высота проема Н – высота двери Р-14 мм = Н	Н – высота двери L – ширина двери Н-58 мм = высота вставки L-34 мм = ширина вставки	Н – высота двери L – ширина двери Н-60 мм = высота вставки L-36 мм = ширина вставки

Расчет 2-х равных по высоте вставок для комбинированных дверей*	Зеркало(стекло) Зеркало(стекло)	ЛДСП ЛДСП	Зеркало(стекло) ЛДСП
Соединительный профиль **Под винт** **Н-образный**	Н–высота наполнения (Н–10мм)/2 = высота вставки (Н–3мм)/2 = высота вставки	Н–высота наполнения (Н–8мм)/2 = высота вставки (Н–1мм)/2 = высота вставки	Н–высота наполнения (Н–9мм)/2 = высота вставки (Н–2мм)/2 = высота вставки

*При расчёте более 2-х вставок и при расчёте вставок разной высоты нужно учитывать внутренние размеры соединительных профилей и сборочного уплотнителя.

Ограничения

Максимальный размер двери:
по высоте 2750 мм;
по ширине 450 мм.
Минимальный размер двери:
по высоте 300 мм;
по ширине 300 мм.

Зазоры

Нижний зазор от 4 до 8 мм.
Верхний зазор 6 мм.
Боковые зазоры в прямоугольном изделии 3 мм.

Порядок изготовления

Установить пластиковый кронштейн в верхний горизонтальный профиль и закрепить с помощью установочного самореза.





Для распашных дверей с нижним горизонтальным профилем используется металлический кронштейн, закрепляемый с помощью сборочного винта.





Внимание

1. Верхний край горизонтального профиля должен быть заподлицо с верхним срезом вертикального профиля



Монтаж

1. Произвести разметку на крыше и дне изделия.



2. Закрепить верхний кронштейн.



3. Завести дверь в верхний кронштейн.



4. Установить нижнюю площадку на шток кронштейна и завести дверь на дно изделия.



5. Закрепить нижнюю установочную площадку.



6. Если проем оказался больше расчетного, то следует применить прокладочную шайбу.



РАСПАШНОЙ МЕХАНИЗМ

Схема сборки



Фасадные системы Z, F1-33, F1-33-S, F1-93, F1-99

Рамочные фасады из широких и узких алюминиевых профилей используются при производстве корпусной мебели и кухонь. Алюминиевым рамочным фасадам присущи красота и современность, надежность и практичность.

Созданный с использованием передовых технологий и высококачественных материалов, рамочный профиль **Futurum** отличается не только изящным дизайном, но и прекрасными эксплуатационными характеристиками.

Алюминий отлично сохраняет свои качества в любых погодных условиях и не подвержен коррозии.

Алюминиевые фасады устойчивы к воздействию ультрафиолетовых лучей и не выгорают на солнце, поэтому они остаются свежими и яркими на протяжении всего срока эксплуатации мебели.

В сочетании с другими сериями профилей **Futurum** вы можете создать единое стилистическое и цветовое решение для любых типов помещений.

Рамочный профиль **Futurum** применяется для распашных дверей с толщиной вставок не более 4мм. Рекомендуемые ограничения габаритных размеров алюминиевых фасадов: 2500х600 мм.

Состав и цветовая гамма

Наименование	Размер мм	серебро	латунь BRUSH	черный матовый	черный анодированный	белый матовый	золото белое	белый глянец
Вертикальный профиль **Z-A**	3000							
Горизонтальный профиль **Z-B**	396 446 496 596							
Рамочный профиль **F1-33**	6000							
Рамочный профиль **F1-33-S**	6000							
Рамочный профиль **F1-93**	6000							
Рамочный профиль **F1-99**	6000							

ФАСАДНАЯ СИСТЕМА «Z»

Рамочный профиль Z-A вертикальный

3000 мм





Рамочный профиль Z-B горизонтальный

396 мм, 446 мм, 496 мм, 596 мм



Саморезы универсальные 3,5х20мм

Цвет: серебро, черный, бронза



Уплотнитель для фасадного профиля

Цвет: прозрачный, черный



Схема сборки (вид спереди)



Петля накладная

201A, Slide-on

Цвет: никель



Петля накладная

201A, Clip-on, с доводчиком

Цвет: никель



Петля накладная

Prima Clip-on, с доводчиком

Цвет: черный никель



Цветовая гамма

Серебро*

*кроме Z-B 596 мм

Латунь BRUSH

Черный анодированный

Расчет вставки

Высота вставки равна высоте двери минус 17 мм

Ширина вставки равна ширине двери минус 88 мм

ФАСАДНАЯ СИСТЕМА «F1-33»

Рамочный профиль F1-33

6000 мм





Сборочный уголок

для F1-33; F1-33-S





Сборочный уголок (силумин)

для F1-33; F1-33-S





Винт сборочный M4x8, с потайной головкой

Цвет: серебро, черный, золото





Уплотнитель для фасадного профиля

Цвет: прозрачный, черный



Схема сборки (вид сзади)



Петля накладная

201A, Slide-on

Цвет: никель



Петля накладная

201A, Clip-on, с доводчиком

Цвет: никель



Петля накладная

Prima Clip-on, с доводчиком

Цвет: черный никель



Цветовая гамма

Серебро



Золото белое

Латунь BRUSH



Белый матовый

Черный матовый



Белый глянец

Расчет вставки

Высота вставки равна высоте двери минус 5 мм
Ширина вставки равна ширине двери минус 5 мм

инструкцию вы можете скачать на сайте **www.furnitex.net**

ФАСАДНАЯ СИСТЕМА «F1-33-S»

Рамочный профиль F1-33-S

6000 мм





Сборочный уголок

для F1-33; F1-33-S





Сборочный уголок (силумин)

для F1-33; F1-33-S





Винт сборочный M4x8, с потайной головкой

Цвет: серебро, черный, золото





Уплотнитель для фасадного профиля

Цвет: прозрачный, черный





Петля накладная

201A, Slide-on

Цвет: никель



Петля накладная

201A, Clip-on, с доводчиком

Цвет: никель



Петля накладная

Prima Clip-on, с доводчиком

Цвет: черный никель



Цветовая гамма

Серебро

Латунь BRUSH

Черный анодированный

Расчет вставки

Высота вставки равна высоте двери минус 7 мм

Ширина вставки равна ширине двери минус 7 мм

ФАСАДНАЯ СИСТЕМА «F1-93»

Рамочный профиль F1-93

6000 мм





Сборочный уголок

для F1-93; F1-99





Сборочный уголок (силумин)

для F1-93; F1-99





Винт сборочный M4x8, с потайной головкой

Цвет: серебро, черный, золото





Уплотнитель для фасадного профиля

Цвет: прозрачный, черный



Схема сборки (вид сзади)



Петля для рамочного профиля

F1-99, накладная Clip-on, с доводчиком

Цвет: никель, черный никель



Петля для рамочного профиля

F1-99 вкладная

Цвет: никель



Петля для рамочного профиля

F1-99, накладн.Clip-on, без пружины

Цвет: никель, черный никель



Цветовая гамма

Серебро



Золото белое

Латунь BRUSH



Белый матовый

Черный матовый



Расчет вставки

Высота вставки равна высоте двери минус 5 мм
Ширина вставки равна ширине двери минус 5 мм

инструкцию вы можете скачать на сайте **www.furnitex.net**

ФАСАДНАЯ СИСТЕМА «F1-99»

Рамочный профиль F1-99

6000 мм





Сборочный уголок

для F1-93; F1-99





Сборочный уголок (силумин)

для F1-93; F1-99





Винт сборочный M4x8, с потайной головкой

Цвет: серебро, черный, золото





Уплотнитель для фасадного профиля

Цвет: прозрачный, черный



Схема сборки (вид сзади)



Петля для рамочного профиля

F1-99, накладная Clip-on, с доводчиком

Цвет: никель, черный никель



Петля для рамочного профиля

F1-99 вкладная

Цвет: никель



Петля для рамочного профиля

F1-99, накладн.Clip-on, без пружины

Цвет: никель, черный никель



Цветовая гамма

Серебро



Золото белое

Латунь BRUSH



Белый матовый

Черный матовый



Белый глянец

Расчет вставки

Высота вставки равна высоте двери минус 29 мм

Ширина вставки равна ширине двери минус 29 мм



Профиль для кухонных баз G-line

Представляем вашему вниманию кухонный профиль **G-line.**

Кухни без выступающих ручек – это один из главных трендов последних лет. Минимализм в дизайне кухонных гарнитуров – оформление, отличающееся простотой форм, точностью линий, ясностью композиции.
Он предполагает исключение ручек, занимающих пространство, снижающих эксплуатационную эффективность.

Мы предлагаем отличное решение для реализации подобных проектов - кухонный профиль **G-line.**
Профили **G-line** можно устанавливать горизонтально и вертикально, в зависимости от дизайна и требований к функционалу. В ассортименте представлены три самых популярных цвета - серебро, белый и черный.

Кухонный профиль **G-line** – это настоящее и будущее в создании стильных, удобных и современных кухонных гарнитуров.

КУХОННЫЙ ПРОФИЛЬ G-LINE

Профиль врезной «Т»

4200 мм, серебро, черный матовый, золото, белый глянец, латунь BRUSH



Профиль вертикальный «С»

5400 мм, серебро, черный матовый, золото, белый глянец, латунь BRUSH



Профиль вертикальный «L»

5400 мм, серебро, черный матовый, золото, белый глянец, латунь BRUSH









Профиль врезной LED «Т»

4200 мм, серебро, черный матовый, золото, белый глянец, латунь BRUSH



Профиль торцевой LED двухсторонний

3000 мм, серебро



G-line Рассеиватель

2000 мм, матовый в профиль LED «Т»



Светодиодная лента

LED 00-119; LED 00-131

1300Лм/м, 5м, 6500К; 4000К



Блок питания 12в, Ip20

15, 40, 60, 75, 100 Вт



Коннектор для подключения

LED 09-76(10мм, 2pin)

LED 09-02(10мм, 5050моно)



Пульт + диммер

LED 04-38 Диммер,12/24В,288/576Вт

Пульт Easy Control, радио 10 кнопок



Выключатели

D27 встраив., 5А, 250В	D66 накладной, 2,5А, 250В	Для распашн. двери, черн.
Белый, серый, черный	Н16 мм, с проводом 0,2 м	2А, 250В, норм-замкнут







Профиль горизонтальный «L»

4200 мм, серебро, черный матовый, золото, белый глянец, латунь BRUSH





Заглушка «L» внешняя

2шт.; серебро, белый, черный, латунь BRUSH



Заглушка «L» внутренняя

2шт.; серебро, белый, черный, латунь BRUSH



Коннектор (с винтами; с фиксатором)

Для крепления профиля



Уголок «L» внешний

2шт.; серебро, белый, черный, латунь BRUSH



Уголок «L» внутренний

2шт.; серебро, белый, черный, латунь BRUSH





*При применении 2-х внешних заглушек длина профиля уменьшается на 4 мм

КУХОННЫЙ ПРОФИЛЬ G-LINE

Профиль горизонтальный «С»

4200 мм, серебро, черный матовый, золото, белый глянец, латунь BRUSH



Заглушка «С» внешняя

2шт.; серебро, белый, черный, латунь BRUSH



Заглушка «С» внутренняя

2шт.; серебро, белый, черный, латунь BRUSH



Коннектор (с винтами; с фиксатором)

Для крепления профиля



Уголок «С» внешний

2шт.; серебро, белый, черный, латунь BRUSH



Уголок «С» внутренний

2шт.; серебро, белый, черный, латунь BRUSH





*При применении 2-х внешних заглушек длина профиля уменьшается на 4 мм

РЕКЛАМНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Шоубокс - «Алюминиевая интерьерная система FUTURUM»

Коробка на магните 205х305х40, переплетный картон 2мм



Стойки с профилями

Стойка 325х225х90, переплетный картон 2мм



Каталог «Все для шкафов-купе»

Брошюра 195х280, 72 стр.



Стенд с образцами профилей

500х700, ПВХ пластик 6мм, УФ печать



Стенд с образцами профилей

1200х900, ПВХ пластик 6мм, УФ печать



Стенд с образцами профилей

900х1300, ПВХ пластик 6мм, УФ печать



razzio



Аксессуары для шкафов и гардеробных



Аксессуары для шкафов и гардеробных

Торговая марка **Razzio** - это ассортимент аксессуаров для шкафов-купе и гардеробных.

Наполнение шкафов аксессуарами **Razzio** позволяет эффективно использовать внутреннее пространство. Стильный дизайн аксессуаров легко добавит изысканности любому изделию. Удобные корзины, брючницы, обувницы, галстучницы сделают застройку шкафа более функциональной и вместительной.
Аксессуары **Razzio** - это возможность безупречного хранения, ведь у каждого изделия есть своё место.
С **Razzio** размещение вещей и приборка в гардеробных станет быстрой и приятной. Благодаря сетчатым корзинам, вещи проветриваются, а главное, находятся на виду. Выдвижные элементы обеспечат лёгкий и удобный доступ. Покупая аксессуары от нашего бренда **Razzio**, вы сделаете свой шкаф эргономичным, сэкономите время на глажке и уборке.

Три главных преимущества для хозяев:
Визуализация, которая не надоест;
Удобство хранения, которое не сравнить ни с чем;
Настоящий «оберег» от порчи и потери любимых вещей.

Эксклюзивным поставщиком торговой марки **Razzio** является ТД Фурнитекс.



Вешалка для брюк на направляющей полного выдвижения верхняя без доводчика



Артикул	Ш х Г х В	цвет
SV-13-1	405х430х115 мм	мокко



Вешалка для брюк на направляющей полного выдвижения верхняя без доводчика



Артикул	Ш х Г х В	цвет
SV-13-1-WH	405х430х115 мм	белый



Корзина выдвижная для белья, цвет мокко, на направляющих полного выдвижения с доводчиками



Артикул	Ш х Г х В	ширина проема
SV-03-600	564x485x210 мм	564÷600 мм
SV-03-800	764x485x210 мм	764÷800 мм



Полка для обуви, цвет мокко, на направляющих полного выдвижения с доводчиками



Артикул	Ш х Г х В	ширина проема
SV-04-600	564x485x175 мм	564÷600 мм
SV-04-800	764x485x175 мм	764÷800 мм



Полка для брюк, цвет мокко, на направляющих полного выдвижения с доводчиками



Артикул	Ш х Г х В	ширина проема
SV-05-600	564x485x55 мм	564÷600 мм
SV-05-800	764x485x55 мм	764÷800 мм

SV СЕРИЯ



Корзина выдвижная для белья, цвет белый, на направляющих полного выдвижения с доводчиками



Артикул	Ш х Г х В	ширина проема
SV-03-600-WH	564x485x210 мм	564÷600 мм
SV-03-800-WH	764x485x210 мм	764÷800 мм



Полка для обуви, цвет белый, на направляющих полного выдвижения с доводчиками



Артикул	Ш х Г х В	ширина проема
SV-04-600-WH	564x485x175 мм	564÷600 мм
SV-04-800-WH	764x485x175 мм	764÷800 мм



Полка для брюк, цвет белый, на направляющих полного выдвижения с доводчиками



Артикул	Ш х Г х В	ширина проема
SV-05-600-WH	564x485x55 мм	564÷600 мм
SV-05-800-WH	764x485x55 мм	764÷800 мм



Полка выдвижная для аксессуаров, цвет мокко, на направляющих полного выдвижения с доводчиками



Артикул	Ш х Г х В	ширина проема
SV-07-800	764х485х85 мм	764÷800 мм



Вешалка для галстуков на направляющей полного выдвижения боковая



Артикул	Ш х Г х В	цвет
SV-15	180х460х85 мм	мокко



Пантограф гидравлический, цвет мокко



Артикул	Ш х Г х В	ширина проема
SV-17	(764-1064)х200х720 мм	764÷1064 мм





Труба прямоугольная

Артикул	Ш х Г х В	цвет
SV-18	3000х12х32 мм	мокко

SV СЕРИЯ



Полка выдвижная для аксессуаров, цвет белый, на направляющих полного выдвижения с доводчиками



Артикул	Ш х Г х В	ширина проема
SV-07-800-WH	764x485x85 мм	764÷800 мм



Вешалка для галстуков на направляющей полного выдвижения боковая



Артикул	Ш х Г х В	цвет
SV-15-WH	180x460x85 мм	белый



Пантограф гидравлический, цвет серый



Артикул	Ш х Г х В	ширина проема
SV-17-GR	(764-1064)x200x720 мм	764÷1064 мм





Держатель для трубы

Артикул	Ш х Г х В	цвет
SV-19	41,5x28x15 мм	мокко



Корзина для белья выдвижная алюминий/хром



Артикул	Ш х Г х В	ширина проема
G-03-600	564x460x177 мм	564÷580 мм
G-03-700	664x460x177 мм	664÷680 мм
G-03-800	764x460x177 мм	764÷780 мм
G-03-900	864x460x177 мм	864÷880 мм



Полка для обуви выдвижная алюминий/хром



Артикул	Ш х Г х В	ширина проема
G-04-600	564x460x155 мм	564÷580 мм
G-04-700	664x460x155 мм	664÷680 мм
G-04-800	764x460x155 мм	764÷780 мм
G-04-900	864x460x557 мм	864÷880 мм



Полка для брюк выдвижная алюминий/хром



Артикул	Ш х Г х В	ширина проема
G-05-600	564x460x87 мм	564÷580 мм
G-05-700	664x460x87 мм	664÷680 мм
G-05-800	764x460x87 мм	764÷780 мм
G-05-900	864x460x87 мм	864÷880 мм

G СЕРИЯ



Штанга под плечики выдвижная



Артикул	Ш х Г х В	цвет
G-09	42x315x50 мм	алюминий, черный



Вешалка для брюк выдвижная верхняя



Артикул	Ш х Г х В	цвет
G-10	340x460x110 мм	алюминий, хром



Вешалка для брюк выдвижная боковая



Артикул	Ш х Г х В	цвет
G-11L левая	330x467x100 мм	алюминий, хром
G-11R правая	330x467x100 мм	алюминий, хром

G СЕРИЯ



Вешалка для галстуков выдвижная боковая



Артикул	Ш х Г х В	цвет
G-12	130х440х87 мм	алюминий, хром



Вешалка под плечики складная



Артикул	Ш х Г х В	цвет
G-13	306х34х82 мм	хром

НАЙДИ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МЕБЕЛИ



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ И ФУРНИТУРА









Стеллажная система LINE SYSTEM

Стеллажная система «LINE SYSTEM» - это система, состоящая из четырех вертикальных стоек разных размеров и множества сетчатых горизонтальных полочек и корзин.

Такой комплекс элементов позволяет создавать конструкции различных конфигураций. Дополняется система полками из ЛДСП, дерева, мебельных щитов, панелей МДФ и других материалов.

С помощью системы LINE можно создать визуально легкие конструкции, которые подойдут для дома, офиса или квартиры.

Система представлена в нескольких цветах: белый муар, черный муар, металлик серебристый и графит.

Вариативная система стеллажей в белом цвете отлично гармонирует со скандинавским стилем интерьера комнаты, в черном цвете - подчеркивает темные линии и дополняет стиль «Лофт», в цвете графит и металлик серебристый впишется в любой современный нитерьер.

СТЕЛЛАЖНАЯ СИСТЕМА LINE

Стойка напольная
750(1170)x330 мм
белый муар, черный муар, графит



Полка сетчатая борт вверх
600(800)x300 мм
белый муар, черный муар, графит



Полка сетчатая борт вниз
600(800)x300x62 мм
белый муар, черный муар, графит



Крепление полки
40x20 мм
цинк



Крепление полки навесное
30x20 мм
цинк



Обувница перфорированная
600(800)x115x330 мм
белый муар, черный муар



Панель перфорированная
600(800)x480 мм
черный муар



Полка перфорированная высокий борт
600(800)x80x330 мм
белый муар, черный муар, металлик серебристый, графит



Полка перфорированная низкий борт
600(800)x30x330 мм
белый муар, черный муар, металлик серебристый, графит







Система Лофт комплект

Каркасно-модульная система «Лофт комплект» – это алюминиевая система, состоящая из алюминиевых профилей и различных коннекторов, которая позволяет создать практичную мебель разных конфигураций для современных интерьеров. «Лофт комплект» состоит из трех видов алюминиевого профиля и 6 коннекторов, соединяющих алюминиевый профиль.

Система позволяет проектировать различные мебельные конструкции, которые подойдут для любого места Вашего дома: для гостиной отлично подойдет журнальный столик, для спальни – консоль, для прихожей – стойка. Возможность модификации разнообразна.

Важным отличием системы является простота сборки, что ускоряет монтаж и минимизирует количество фурнитуры, необходимой для сборки. Благодаря разнообразию коннекторов система позволяет проектировать бесконечное число вариантов как открытых полок, так и иных систем хранения.

Профиль базовый	Профиль под ЛДСП	Профиль под стекло	Профиль под ЛДСП угловой
LB3-55, 3000 мм	LDSP3-55, 3000 мм	LS-55, 3000 мм	LDSPU1-55, 3000 мм
черный муар, белый муар	черный муар, белый муар	черный муар, белый муар	черный муар, белый муар









Профиль под светодиодную ленту с рассеивателем	Коннектор 1	Коннектор 2
LSVETR1-55, 3000 мм	LK1H-10	LK2H-10
черный муар, белый муар	черный муар, белый муар	черный муар, белый муар







ЛОФТ КОМПЛЕКТ

Коннектор 2 с регул. опорой	Коннектор 2 с колесн.опорой	Коннектор 3	Коннектор 3 с регул. опорой
LKR2H-10	LKK2H-10	LK3H-10	LKR3H-10
черный, белый	черный, белый	черный, белый	черный, белый






Коннектор 3 с колесн.опорой	Коннектор 3 «Bevel»	Коннектор 3(2D)	Коннектор 3(2D) с рег.опорой
LKK3H-10	LKK3H-10	LK32DH-10	LK32DRH-10
черный, белый	черный, белый	черный, белый	черный, белый






Коннектор 3(2D) с колесной опорой	Коннектор 4	Коннектор 4 с регул. опорой	Коннектор 5
черный, белый	LK4H-10	LKR4H-10	LK5H-10
	черный, белый	черный, белый	черный, белый






Заглушка пластик. квадрат	Заглушка пласт. под отверстие	Уплотнитель под стекло 6 мм	Шаблон для разметки отверстий
Z18, 18x18 мм	Z10, 10 мм	Ust6	SCHABRO
Черный	Черный, белый	Прозрачный	Серый






Подпятник войлочный круглый	Планка дистанционная механизма TIP-ON	Демпфер самоклеящийся силиконовый	Фиксаторы	
			Пружинный	Клипса
Коричневый	Серый	Прозрачный	Латунь, сталь	Черный








Сетчатые изделия НАЙДИ

Удобство и комфорт являются неотъемлемой частью жизни современного общества. Порядок в доме - естественное желание каждого человека. Проектируя шкаф-купе или гардеробную, очень важно грамотно спланировать внутреннее наполнение.

Сетчатая продукция НАЙДИ – современное решение для внутреннего наполнения шкафов-купе и гардеробных.

Сетчатые полки и корзины НАЙДИ – отличное дополнение для любого шкафа-купе и гардеробной.

Сетчатые корзины и полки НАЙДИ – это выгодное соотношение цены и качества!

СЕТЧАТЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Полка сетчатая

230(300)x3000x44 мм
300x1000(2000)x44 мм
350x1000(2000,3000)x44 мм
400x1000(2000,3000)x44 мм
450x3000x44 мм
500x1000(2000,3000)x44 мм

белый, хром, графит, металлик серебристый, черный муар



Корзина сетчатая

190x350x500 мм
190x400x400(450,500) мм
190x450x450 мм
190x500x500(600) мм
190x550x550 мм

белый, хром, графит, металлик серебристый, черный муар, белый муар



Корзина сетчатая

120x300x400 мм
120x350x500 мм
120x400x400(450,500) мм
120x450x450 мм
120x500x500(600) мм
120x550x550 мм

белый, хром, графит, металлик серебристый, черный муар, белый муар



Корзина навесная

600(800)x300x120 мм

белый муар, черный муар, графит



Корзина сетчатая

120x350(450)x550 S мм

белый, графит, черный муар



Кронштейн сетчатой полки

белый, серый, черный,графит



Наконечник сетчатой полки

белый, серый, черный,графит



Карман сетчат. полок малый

белый, серый, черный,графит



Адаптер направляющей

24 мм



Клипса сетчататых полок

белый, серый, черный,графит



Карман сетчатых полок

белый, серый, черный,графит



Прищепка сетчатых корзин

белый, серый, черный, графит



FurniTex

торговый дом

ЛИЦЕВАЯ ФУРНИТУРА
МЕБЕЛЬНАЯ ФУРНИТУРА
ПАНТОГРАФЫ И ШТАНГИ
СИСТЕМА ДЖОКЕР
НАПРАВЛЯЮЩИЕ ДЛЯ ЯЩИКОВ
КРЕПЕЖНАЯ ФУРНИТУРА

Мебельная фурнитура

Создание различных моделей шкафов-купе предусматривает использование разнообразной фурнитуры. Эти элементы мебели не бросаются в глаза при первом взгляде, однако качество фурнитуры для шкафов-купе очень важный показатель надежности и долговечности готовой продукции. Поэтому мы выбрали для вас варианты фурнитуры от наиболее ответственных производителей.

Вся фурнитура представлена в различных моделях и цветах и изготавливается с использованием разных материалов, поэтому вы сможете подобрать наиболее подходящую фурнитуру к шкафам-купе любого дизайна от компактных бюджетных моделей до корпусной мебели премиум-класса.

РУЧКИ МЕБЕЛЬНЫЕ

Ручка торцевая СА-6
Черный матовый
95/124 мм 128/156 мм 160/188 мм 224/252 мм 256/284 мм 288/316 мм 448/476 мм 1000 мм


Ручка торцевая СА-6
Белый
95/124 мм 128/156 мм 288/316 мм 448/476 мм 1000 мм


Ручка торцевая СА-6
Серебро
95/124 мм 128/156 мм 288/316 мм 448/476 мм 1000 мм


Ручка-скоба ОН157
96 мм
Хром матовый


Ручка рейлинг
160/220 мм
Нержавеющая сталь


Крючок К2342
2-х рожковый
Хром матовый


Крючок К2343
3-х рожковый
Хром матовый


ПАНТОГРАФЫ И ШТАНГИ

Пантограф

600х830 мм; 830х1150 мм

Алюминий; нагрузка до 10 кг







Штанга выдвижная

Никель

нагрузка до 8 кг





Штанга выдвижная

Размерный ряд:
250 мм
300 мм
350 мм
400 мм

СИСТЕМА ДЖОКЕР

Перекладина
Хром
d25x0,55x3000 мм
d25x0,6x3000 мм
d25x0,8x3000 мм



Розетка хромированная
Хром



Перекладина овальная
Хром
15x30x3000 мм



Штангодержатель овальный
Матовый никель



Держатель
Т-образный R-42 M
Хром, гальваника



Держатель
Т-образный R-42 усиленный
Хром, гальваника



Соединение крестообразное
для 3 труб UNO 3
Хром, гальваника



Соединение Т-образное
для 4 труб UNO7
Хром, гальваника



Держатель трубы d25
регулируемый сквозной
Хром, гальваника



Держатель трубы d25
регулируемый торцевой
Хром, гальваника



Держатель для полок
Односторонний R61
ваккум



Заглушка для трубы
Хром
d=25 мм



НАПРАВЛЯЮЩИЕ ДЛЯ ЯЩИКОВ



Шариковые направляющие полного выдвижения ECO 35





H=35	Размер:
	250 мм, 300 мм, 350 мм, 400 мм, 450мм, 500 мм



Шариковые направляющие полного выдвижения ECO 45





H=45	Размер:
	300 мм, 350 мм, 400 мм, 450мм, 500 мм



Шариковые направляющие скрытого монтажа полного выдвижения 3D clip-on с доводчиком



Размер:
350 мм, 400 мм, 450 мм, 500 мм



Шариковые направляющие скрытого монтажа полного выдвижения с механизмом Push to Open



Размер:
300 мм, 350 мм, 400 мм, 450мм, 500 мм

НАПРАВЛЯЮЩИЕ ДЛЯ ЯЩИКОВ



Шариковые направляющие полного выдвижения 007



H=42	Размер:
	300 мм, 350 мм, 400 мм, 450мм, 500 мм



Шариковые направляющие полного выдвижения с доводчиком



H=45	Размер:
	300 мм, 350 мм, 400 мм, 450мм, 500 мм

РОЛИКОВЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ



Роликовые направляющие для ящиков



Серый	Белый
Размер:	Размер:
1,2x300 мм, 1,2x350 мм 1,2x400 мм, 1,2x450 мм, 1,2x500 мм, 1,2x550 мм 1,2x600 мм	0,9x250 мм, 0,9x300 мм, 0,9x350 мм, 0,9x400 мм, 0,9x450мм, 0,9x500 мм

КРЕПЕЖНАЯ ФУРНИТУРА

Эксцентриковая стяжка 15*11,5 мм





Артикул	Размеры	Доп. характеристики
1.005.00003.167	14,8 х 12 мм	аналог Rastex

Заглушка Rastex 15 Hittich



Артикул	Диаметр	Цвета
100852401(501)	15 мм	Белый, коричневый

Дюбель M6,3*44 мм



Артикул	Размеры	Доп. характеристики
1.007.900001.265	43,9 х 7 мм	аналог 232



Дюбель 32x8x20 мм





Артикул	Размеры	Доп. характеристики
MK0103003A	31,5x7,9 мм	аналог 324



Конфирмат стальной Стальной, вес 6,8гр.



Артикул	Размеры	Доп. характеристики
CNFM.7x50.H4	7x50 мм	Оцинкованный

Конфирмат стальной Стальной, вес 6,3гр.



Артикул	Размеры	Доп. характеристики
CNFM.6.3x50.H4	6.3x50 мм	Оцинкованный

Эксцентриковая стяжка+Дюбель саморез 5х7.5 мм



Артикул	Размеры	Доп. характеристики
1.031.900003.181	22 x 19.8 мм	аналог VB-35



Полкодержатель с фиксацией





Артикул	Цвет
MK0401026A.WH	Белый



Полкодержатель с фиксацией





Артикул	Цвет
MK0401026A.GR	Серый



Полкодержатель металлический





Артикул	Размеры	Доп. характеристики
SSCB.d5.1.1	17x5 мм	Никель

Полкодержатель Flipper для деревянных полок



Артикул	Размеры	Доп. характеристики
1601008	дюбель 8мм	Сталь/пластик прозр.

КРЕПЕЖНАЯ ФУРНИТУРА

Заглушка самоклеющаяся Лист 117 шт



Артикул	Диаметр	Доп. характеристики
d13u....	13 мм	Самоклеющаяся

Шкант с насечкой



Артикул	Размеры	Доп. характеристики
SHCN.8x30mm.20000s	30x8 мм	Деревянный

Саморезы универсальные Белые (упаковка 200 шт)



Артикул	Размеры
sz-3.5x12-200pc	3,5x12 мм

Саморезы универсальные Желтые (упаковка 200 шт)



Артикул	Размеры
sz-3.5x16-200pc	3,5x16 мм

Саморезы универсальные Желтые (упаковка 200 шт)



Артикул	Размеры
sz-3.5x20-200pc	3,5x20 мм

Саморезы универсальные Желтые (упаковка 200 шт)



Артикул	Размеры
sz-3.5x25-200pc	3,5x25 мм

Саморезы оцинкованные П/цилиндр (упаковка 85 шт)



Артикул	Размеры
sz-3.5x11-85pc	3,5x11 мм

Скоба для задней стенки HDF



Артикул	Размеры	Доп. характеристики
fzshdf	14x14x10 мм	Саморез 5x7,5 мм

Уголок крепежный Grandis



Размер	Цвета
25х25 мм	Камень, цемент, графит, белый, черный, груша, орех, ольха, венге, ясень

Уголок крепежный Grandis



Размеры	Цвета
20х20 мм	Камень, цемент, графит, белый, черный, груша, орех, ольха, венге, ясень

Уголок металлический



Артикул	Размер	Доп. характеристики
grd.25x25.metal	25х25 мм	Стальной

Уголок металлический



Артикул	Размеры	Доп. характеристики
grd.20x20.metal	20х20 мм	Стальной

TIP-ON Магнитный толкатель Накладной



Артикул	Размер	Доп. характеристики
AMF11/W	85 мм	Белый, саморез

TIP-ON Магнитный толкатель Врезной



Артикул	Размеры	Доп. характеристики
AMF15/W	85 мм	Белый, самокл.

Навесы для шкафов



Артикул	Размеры	Цвет
27-09G	19х36х61 мм	Серый

Шина для навесов



Артикул	Размеры	Цвет
27-10A	63х38х7 мм	Серый

г. Екатеринбург +7 (343) 283-00-97, rm66@furnitex.net, rm196@furnitex.net

г. Краснодар +7 (909) 453-46-09, rm23@furnitex.net

г. Тюмень +7 (982) 944-21-57, rm72@furnitex.net

единый федеральный номер

8 800 555 99 63

www.furnitex.net

01.2026