

КАТАЛОГ

2026



- АЛЮМИНИЕВЫЕ СИСТЕМЫ FUTURUM
- АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ШКАФОВ И ГАРДЕРОБНЫХ RAZZIO
- ЛОФТ КОМПЛЕКТ
- СЕТЧАТЫЕ ИЗДЕЛИЯ
- ФУРНИТУРА

FUTURUM[®]
aluminium


razzio

 **НАЙДИ**
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МЕБЕЛИ

BOYARD[®]
Решение для мебели

Уважаемые партнеры!

Торговый дом «Фурнитекс» - это компания с опытом работы на рынке мебельных комплектующих с 1998 года. История развития нашей компании неотрывно связана с историей развития рынка мебельных комплектующих в России. Мы формировали этот рынок, мы развивались вместе с ним, пробовали, экспериментировали, вводили новые продукты взамен утративших свою актуальность.

Сегодняшний вектор развития ТД «Фурнитекс» - это специализация на продаже комплектующих под лозунгом: **«Все для шкафов-купе»**

Огромный опыт сотрудничества с партнерами-производителями шкафов-купе позволил нам создать уникальную складскую программу материалов и комплектующих, необходимых для производства современных, надежных, востребованных рынком шкафов-купе от класса «эконом» до класса «премиум». Наша уникальность заключается в том, что мы не предлагаем производителям ничего лишнего. Выверенная складская программа позволяет обеспечивать все необходимое для производства в постоянном наличии.

География расположения наших филиалов обеспечивает доступность материалов в любой точке России и позволяет нашим партнерам существенно экономить на логистических затратах

Что включает в себя наша складская программа?

Алюминиевая интерьерная система Futurum. Создавая свой собственный бренд, мы постарались учесть весь свой богатый 25-летний опыт работы с раздвижными системами, свое отношение к качеству и потребительским свойствам товаров.

Собственный конструкторский отдел сегодня позволяет решать следующие задачи:

- разработка уникальной формы и цветовых решений под потребности заказчика;
- создание собственных матриц для серийного производства с учетом размеров и веса конструкции;
- тестирование образцов из выпускаемых партий для гарантий стабильного качества;
- неограниченное количество циклов «тестирование-доработка-тестирование» при запуске новых продуктов для обеспечения надежности;
- запуск в производство только после полного цикла успешных тестов. Надежность конструкции в основе всех разработок компании.

Аксессуары для шкафов-купе Razzio. Применение этих аксессуаров позволяет обеспечить максимально эффективное использование внутреннего пространства шкафа-купе.

С помощью аксессуаров Razzio вы сможете добиться правильной эргономики размещения и хранения вещей. В складскую программу Razzio включены две линейки:

- Эконом – G серия;
- Премиум – SV серия.

Сетчатые изделия

Сетчатые изделия от известного российского производителя «Найди» давно заслужили репутацию доступного решения для внутреннего наполнения шкафов-купе.

Основными преимуществами изделий «Найди» являются: универсальность, доступная цена, легкость монтажа, эргономичность.

Система Джокер

Универсальное решение внутреннего наполнения. Возможность создания конструкций с использованием труб и систем крепления для размещения одежды на вешалках.

Лифты и штанги

Предназначены для хранения одежды на вешалках.

Направляющие


Ассортимент направляющих включает в себя основные функции и размерный ряд, необходимый для изготовления ящиков в шкафах-купе.

Крепежная фурнитура

Ассортимент фурнитуры подобран с учетом рекомендаций ведущих производителей шкафов-купе, обеспечит качественную сборку корпуса шкафа-купе, его долговечность в период эксплуатации.

**Директор ТД «Фурнитекс»
Шпортеев Олег Викторович**

Алюминиевая интерьерная система Futurum	
Раздвижная система Futurum	4
Super Light, Light, Medium, Lux, Symmetrical	6
Elegant	10
Quattro, Massive	12
Simple-16	14
Slender, Magic	16
Grand	20
Навесная система Sky	24
Подвесная система Air	28
Распашной механизм	34
Фасадная система	38
Профили для кухонных баз G-line	46
Рекламные изделия	50
 Аксессуары для шкафов и гардеробных Razzio	 51
SV серия	52
G серия	58
 Комплектующие и фурнитура НАЙДИ	 61
Стеллажная система LINE	62
Система Лофт комплект	64
Сетчатые изделия	66
 Мебельная фурнитура	 68
Ручки мебельные	69
Пантографы и штанги	70
Система Джокер	71
Направляющие для ящиков	72
Крепежная фурнитура	74
 Комплектующие BOYARD	 78



Раздвижная система Futurum

Ассортимент раздвижной системы **Futurum** позволяет проектировать двери шкафов-купе для любых функциональных помещений жилого дома и офиса.

Вся коллекция профилей подобрана и соответствует основным тенденциям современного мебельного дизайна. Она включает в себя:

- 15 конфигураций вертикальных профилей;
- 19 однотонных декоров;
- 7 деревоподобных декоров;
- 5 типов покрытия профилей.

Раздвижная система **Futurum** – это особый комфорт при использовании, сверхлегкое скольжение, бесшумность и плавность хода. Все это обеспечивается благодаря уникальным роликам **Futurum**, на которые действует гарантия 25 лет.

Собственный конструкторский отдел занимается разработкой уникальных форм и цветовых решений, в том числе и под индивидуальные потребности заказчика.

РАЗДВИЖНАЯ СИСТЕМА

Состав и цветовая гамма

Наименование	Размер мм	серебро	серебро BRUSH	золото	золото BRUSH	шампань	шампань BRUSH	черный матовый	черный BRUSH	венге матовый	венге глянец	белый глянец	белый матовый	бронза	графит матовый	ясень шимо светл.	белый платиновый	бежевый песок	кашемир серый	серый камень	диамант серый
Вертикальный открытый профиль Light	4800																				
	5400																				
	5600																				
Вертикальный открытый профиль Super Light	4400																				
	4800																				
Вертикальный открытый профиль Medium	5400																				
Вертикальный профиль Lux	5400																				
Вертикальный закрытый профиль Symmetrical	5400																				
Вертикальный профиль Grand	5400																				
Вертикальный профиль Massive	5400																				
Вертикальный профиль Quattro	5400																				
Вертикальный профиль Elegant	5400																				
Вертикальный профиль Slender	4800																				
	5400																				
Вертикальный профиль Magic 1	5400																				
Вертикальный профиль Magic 2	5400																				
Вертикальный профиль AIR Direct	5400																				
Вертикальный профиль Simple-16	5400																				
Профиль соединительный накладной	3000																				
	6000																				
Профиль соединительный Н-образный; под винт	3000																				
Профиль соединительный Н-образный; под винт	6000																				
Профиль горизонтальный верхний, нижний	6000																				
Рельс двойной верхний, нижний	6000																				
Рельс одинарный верхний, нижний	6000																				



Раздвижные системы Super Light, Light, Medium, Lux, Symmetrical

Система **Super Light** – идеальное решение для производителей стандартных шкафов-купе.

Длина вертикальных профилей 4400 мм позволяет наладить практически безотходное производство дверей благодаря минимальному количеству обрезков, тем самым существенно минимизировать затраты на материалы.

Система **Light** – наиболее востребованная система массового спроса. Идеальное сочетание цены и качества. Размерный ряд вертикальных профилей - 4800 мм, 5400 мм, 5600 мм.

Система **Medium** – используется для изготовления комбинированных дверей с большим количеством вставок. Размерный ряд вертикальных профилей - 5400 мм.

Система **Lux** – вариант открытого вертикального профиля с широкой видимой частью – 41,6 мм. Широкая часть профиля создает дополнительное удобство при открывании/закрывании дверей. Размерный ряд вертикальных профилей - 5400 мм.


Система **Symmetrical** – классическая конфигурация закрытого профиля. Относится к базовому ассортименту. Размерный ряд вертикальных профилей - 5400 мм.

РАЗДВИЖНАЯ СИСТЕМА

Вертикальный профиль

Super Light

4400 мм



Вертикальный профиль

Symmetrical


5400 мм



Вертикальный профиль

Light

4800 мм, 5400 мм, 5600 мм



Горизонтальный профиль

верхний


6000 мм



Вертикальный профиль

Medium


5400 мм



Горизонтальный профиль

нижний


6000 мм



Вертикальный профиль

Lux


5400 мм



Верхний рельс

двойной


6000 мм



Нижний рельс

двойной


6000 мм



Верхний рельс

одинарный, 6000 мм

серебро, золото, шампань, белый, черный, бронза



Нижний рельс

одинарный, 6000 мм


серебро, золото, шампань, белый, черный, бронза



Соединительный профиль

(под винт)


3000 мм, 6000 мм



Соединительный профиль

Н-образный

3000 мм, 6000 мм



Соединительный профиль

Накладной

3000 мм




Цветовая гамма:


Серебро




Шампань



Белый глянец



Кашемир серый



Венге глянец



Серебро BRUSH



Шампань BRUSH



Белый платиновый



Бежевый песок



Венге матовый



Золото



Бронза



Ясень шимо светлый



Серый камень



Золото BRUSH



Черный матовый



Графит матовый



Диамант серый



Расчет для раздвижных дверей из профилей:

Super Light; Light; Medium; Lux

Горизонтальные и соединительные профили	Вставка ЛДСП	Вставка зеркало/стекло
L – ширина двери L1 – длина профиля L-50 мм = L1	H – высота двери L – ширина двери H-58 мм = высота вставки L-36 мм = ширина вставки	H – высота двери L – ширина двери H-60 мм = высота вставки L-38 мм = ширина вставки

Symmetrical

L – ширина двери L1 – длина профиля L-62 мм = L1	H – высота двери L – ширина двери H-58 мм = высота вставки L-48 мм = ширина вставки	H – высота двери L – ширина двери H-60 мм = высота вставки L-50 мм = ширина вставки
--	--	--

Расчет 2-х равных по высоте вставок для комбинированных дверей*

Зеркало(стекло) Зеркало(стекло)	ЛДСП ЛДСП	Зеркало(стекло) ЛДСП
------------------------------------	--------------	-------------------------

Соединительный профиль
Под винт
Н-образный

H – высота наполнения (H – 10мм)/2 = высота вставки (H – 3мм)/2 = высота вставки	H – высота наполнения (H – 8мм)/2 = высота вставки (H – 1мм)/2 = высота вставки	H – высота наполнения (H – 9мм)/2 = высота вставки (H – 2мм)/2 = высота вставки
--	---	---

*При расчёте более 2-х вставок и при расчёте вставок разной высоты нужно учитывать внутренние размеры соединительных профилей и сборочного уплотнителя.


Расчет ширины двери вычисляется по формуле (см. пример)

Пример: размер двери по ширине $(3000+40 \times 2)/3=1026$ мм
ширина проема = 3000 мм
количество дверей = 3 шт.
количество перехлестов = 2 шт.
перехлест двери = 26 мм Super Light; Light; Medium
перехлест двери = 40 мм Lux
перехлест двери = 30 мм Symmetrical

Высота двери равна высоте проема минус 40 мм
(при использовании доводчика высота проема минус 45 мм)


Пример:
высота проема = 2400 мм
размер двери по высоте
 $2400-40 = 2360$ мм

Присадка отверстий



РАЗДВИЖНАЯ СИСТЕМА

Схема сборки















Раздвижная система Elegant

Отличительной особенностью системы **Elegant** является ширина вертикальных профилей.

Видимая часть профиля составляет всего 19мм

Данная система - идеальное решение для дверей шкафов-купе, использующих в качестве наполнения вставки с изображением. В этом случае рисунок остается целостным, минимальная видимая часть вертикальных профилей позволяет сделать основной акцент на изображении. Также особенностью этого профиля являются две лицевые части – с прямым и скошенным углом, что позволяет использовать профиль в дизайнах от Loft до современной классики.

Вертикальный профиль	Вертикальный профиль	Горизонтальный профиль	Горизонтальный профиль	
Elegant 1	Elegant 2	верхний	нижний	
5400 мм	5400 мм	6000 мм	6000 мм	
 	 	 	 	
Соединительный профиль	Соединительный профиль	Соединительный профиль	Верхний рельс	
Накладной	Н-образный	(под винт)	одинарный	
3000 мм	3000 мм, 6000 мм	3000 мм, 6000 мм	6000 мм	
 	 	 	 	
Нижний рельс	Верхний рельс	Нижний рельс	Цветовая гамма:	
одинарный	двойной	двойной	Серебро	Черный матовый
6000 мм	6000 мм	6000 мм	Золото	Шампань
 	 	 		

РАЗДВИЖНАЯ СИСТЕМА

Расчет для раздвижных дверей из профилей:

Elegant

Горизонтальные и соединительные профили	Вставка ЛДСП	Вставка зеркало/стекло
L – ширина двери L1 – длина профиля L-38 мм = L1	H – высота двери L – ширина двери H-58 мм = высота вставки L-24 мм = ширина вставки	H – высота двери L – ширина двери H-60 мм = высота вставки L-26 мм = ширина вставки

Расчет 2-х равных по высоте вставок для комбинированных дверей*

Соединительный профиль

Под винт

Н-образный

H – высота наполнения (H-10мм)/2 = высота вставки (H-3мм)/2 = высота вставки	H – высота наполнения (H-8мм)/2 = высота вставки (H-1мм)/2 = высота вставки	H – высота наполнения (H-9мм)/2 = высота вставки (H-2мм)/2 = высота вставки
--	---	---

*При расчёте более 2-х вставок и при расчёте вставок разной высоты нужно учитывать внутренние размеры соединительных профилей и сборочного уплотнителя.

Расчет ширины двери вычисляется по формуле (см. пример)



Пример: размер двери по ширине
(3000+40x2)/3=1026мм
ширина проема = 3000 мм
количество дверей = 3 шт.
количество перехлестов = 2 шт.
перехлест двери = 26 мм **Elegant**

Высота двери равна высоте проема минус 40 мм (при использовании доводчика высота проема минус 45 мм)

Пример:
высота проема = 2400 мм
размер двери по высоте
2400-40 = 2360 мм

Схема сборки

Присадка отверстий












Раздвижная система Quattro, Massive

Строгая квадратная геометрия профиля подчеркивает его надежность. Идеально подходит для интерьеров в стиле «лофт».

Отличительной особенностью данного профиля является возможность декорирования его лицевой части с помощью кромки толщиной 1 мм шириной 19мм. Благодаря этому, можно создавать уникальные цветовые решения, сочетая профиль как с корпусом шкафа, так и с любыми предметами интерьера.

Возможно использовать подобный профиль **Massive** серии **Air**.

Вертикальный профиль Quattro 5400 мм	Вертикальный профиль Air Massive 5400 мм, серебро, чёрный матовый	Горизонтальный профиль верхний 6000 мм	Горизонтальный профиль нижний 6000 мм
 	 	 	 
Верхний рельс двойной 6000 мм	Нижний рельс двойной 6000 мм	Верхний рельс одинарный 6000 мм	Нижний рельс одинарный 6000 мм
 	 	 	 
Соединительный профиль Н-образный 3000 мм, 6000 мм	Соединительный профиль (под винт) 3000 мм, 6000 мм	Соединительный профиль Накладной 3000 мм	Цветовая гамма: Серебро
 	 	 	

РАЗДВИЖНАЯ СИСТЕМА

Расчет для раздвижных дверей из профилей:

Quattro

Горизонтальные и соединительные профили

L – ширина двери
L1 – длина профиля
L-76 мм = L1

Вставка ЛДСП

H – высота двери
L – ширина двери
H-58 мм = высота вставки
L- 62 мм = ширина вставки

Вставка зеркало/стекло

H – высота двери
L – ширина двери
H-60 мм = высота вставки
L- 64 мм = ширина вставки

Massive

L-62 мм = L1

H-58 мм = высота вставки
L- 44 мм = ширина вставки

H-60 мм = высота вставки
L- 46 мм = ширина вставки

Расчет 2-х равных по высоте вставок для комбинированных дверей*

Зеркало(стекло)
Зеркало(стекло)

ЛДСП
ЛДСП

Зеркало(стекло)
ЛДСП

Соединительный профиль
Под винт
Н-образный

H – высота наполнения
(H-10мм)/2 = высота вставки
(H-3мм)/2 = высота вставки

H – высота наполнения
(H-8мм)/2 = высота вставки
(H-1мм)/2 = высота вставки

H – высота наполнения
(H-9мм)/2 = высота вставки
(H-2мм)/2 = высота вставки

*При расчёте более 2-х вставок и при расчёте вставок разной высоты нужно учитывать внутренние размеры соединительных профилей и сборочного уплотнителя.

Высота двери равна высоте проема минус 40 мм
(при использовании доводчика
высота проема минус 45 мм)


Пример:

высота проема = 2400 мм
размер двери по высоте
2400-40 = 2360 мм


Расчет ширины двери вычисляется по формуле
(см. пример) Пример:

размер двери по ширине (3000+40x2)/3=1026мм
ширина проема = 3000 мм; кол-во дверей = 3 шт.
кол-во перехлестов = 2 шт.
перехлест двери = 40 мм **Quattro**
перехлест двери = 32 мм **Massive**

Схема сборки



Присадка отверстий










Раздвижная система Simple-16

Раздвижная система **Simple-16** предназначена для создания безрамочных дверей и дверей с обрамлением в виде вертикальных профилей. Особенность системы **Simple-16** в том, что ролики крепятся непосредственно к ЛДСП. Простота сборки позволяет собирать такие двери даже в домашних условиях.

Вертикальный профиль	Соединительный профиль	Верхний рельс	Нижний рельс
Simple-16 (безрамочный)	Simple-16 (безрамочный)	одинарный	одинарный
5400 мм, серебро, бронза	3000 мм, 6000 мм	6000 мм	6000 мм




Верхний рельс	Нижний рельс	Комплект роликов Futurum	Выпрямитель
двойной	двойной	Simple-16	для раздвижных, распашных дверей
6000 мм	6000 мм	для безрамочных дверей	




Ручка врезная EDSON	Ручка накладная
золото глянец, шампань	серебро, белый, черный
золото матовое, хром	178x40x7мм

Цветовая гамма:

Серебро



Бронза



РАЗДВИЖНАЯ СИСТЕМА

Расчет для раздвижных
дверей из профилей:

Simple-16

Соединительные профили

L – ширина двери
L1 – длина профиля
L- 19 мм = L1

Расчет ширины двери вычисляется по формуле
(см. пример)


Пример: размер двери по ширине
 $(3000+40 \times 2)/3=1026$ мм
ширина проема = 3000 мм
количество дверей = 3 шт.
количество перехлестов = 2 шт.
перехлест двери = 40 мм **Simple-16**

Высота двери равна высоте проема минус 40 мм
(при использовании доводчика
высота проема минус 45 мм)


Пример:
высота проема = 2400 мм
размер двери по высоте
 $2400-40 = 2360$ мм

Нагрузочная способность роликов до 30 кг
на одну дверь.

При применении профиля **Simple-16** обязательна
фрезеровка под ролики.



**Схема фрезеровки
под ролики**





Раздвижные системы Slender и Magic

Раздвижная система **Slender** - изящная и лаконичная система для создания «стройных» шкафов-купе. Отлично подходит для любителей индустриального стиля и минимализма.

Преимущества:

1. Ширина видимой части вертикальных и горизонтальных профилей – 10 мм;
2. Глубина видимой части вертикальных и горизонтальных профилей – 7 мм

Система **Slender** позволяет создавать лаконичные и современные шкафы-купе в стиле High-Tech, а также делать акцент на наполнении дверей.

Раздвижная система **Magic** – максимум функциональности и минимум видимой части профиля. Представлена двумя видами вертикальных профилей. **Magic 1** - интегрированная в вертикальный профиль ручка, которая дает возможность удобно открывать двери шкафа-купе без использования дополнительной фурнитуры. **Magic 2** - изящная ручка в форме трапеции, для ценителей строгих геометрических форм.





Также в данной алюминиевой системе практически отсутствуют выступающие части горизонтальных и соединительных профилей.

Преимущества:




1. Ширина видимой части вертикальных и горизонтальных профилей – 10 мм;
2. Глубина видимой части соединительных и горизонтальных профилей – 1 мм

РАЗДВИЖНАЯ СИСТЕМА





Вертикальный профиль	Соединительный профиль	Горизонтальный профиль	Горизонтальный профиль
Slender	под винт Slender	верхний Slender	нижний Slender
4800 мм, 5400 мм	3000 мм, 6000 мм	6000 мм	6000 мм



Вертикальный профиль	Вертикальный профиль	Горизонтальный профиль	Горизонтальный профиль
Magic 1	Magic 2	верхний Magic	нижний Magic
5400 мм	5400 мм	6000 мм	6000 мм



Соединительный профиль	Верхний рельс	Нижний рельс	Верхний рельс
под винт Magic	одинарный	одинарный	двойной
3000 мм, 6000 мм	6000 мм	6000 мм	6000 мм



Нижний рельс	Сборочный уплотнитель	Сборочный уплотнитель
двойной	для системы Slender, Magic	для алюминиевых систем
6000 мм	для соединит. профиля	для стекла 4 мм (елочка)



Цветовая гамма:

Серебро	Шампань	Чёрный матовый	Белый глянец	Золото
Серебро BRUSH	Шампань BRUSH	Чёрный BRUSH	Бронза	Графит матовый*

*Slender

Расчет для раздвижных дверей из профилей:

Slender, Magic

Горизонтальные и соединительные профили	Вставка ЛДСП	Вставка зеркало/стекло
L – ширина двери L1 – длина профиля L-20 мм = L1	H – высота двери L – ширина двери H-3 мм = высота вставки L -4 мм = ширина вставки	с уплотнителем 4мм «елочка» H – высота двери L – ширина двери H-5 мм = высота вставки L-6 мм = ширина вставки с клиновидным уплотнителем H-3 мм = высота вставки L-4 мм = ширина вставки

Допускаемые размеры раздвижных опорных дверей в профиле:

Slender, Magic

Высота дверей	Минимальная ширина	Максимальная ширина
300мм минимальная высота	400мм при высоте дверей менее 1000мм	1500мм при высоте дверей менее 2750мм
3000мм максимальная высота	500мм при высоте дверей более 1000мм	1200мм при высоте дверей более 2750мм

Расчет 2-х равных по высоте вставок для комбинированных дверей*

Соединительный профиль Под винт Slender, Magic

Зеркало(стекло) Зеркало(стекло)	ЛДСП ЛДСП	Зеркало(стекло) ЛДСП
H–высота наполнения (H–3мм)/2 = высота вставки	H–высота наполнения (H–1мм)/2 = высота вставки	H–высота наполнения (H–2мм)/2 = высота вставки

*При расчёте более 2-х вставок и при расчёте вставок разной высоты нужно учитывать внутренние размеры соединительных профилей и сборочного уплотнителя.


Расчет ширины двери вычисляется по формуле (см. пример)

Присадка отверстий

Пример: размер двери по ширине $(3000+(10 \times 2)-(2 \times 4))/3=1004\text{мм}$
ширина проема = 3000 мм
количество дверей = 3 шт.
количество перехлестов = 2 шт.
перехлест двери = 10 мм

Высота двери равна высоте проема минус 40 мм
(при использовании доводчика высота проема минус 45 мм)

Пример:
высота проема = 2400 мм
размер двери по высоте
 $2400-40 = 2360\text{ мм}$



Конструктивные особенности

При изготовлении комбинированных дверей с использованием соединительного профиля:

Высота вставки ДСП – 1 мм (на один соединительный профиль)
Высота вставки из стекла или зеркала (4 мм) с клиновидным уплотнителем – 1 мм (на один соединительный профиль)
Высота вставки из стекла или зеркала (4 мм) с уплотнителем 4 мм «елочка» – 4 мм (на один соединительный профиль)


Внимание! При изготовлении дверей-купе с использованием клиновидного уплотнителя со стеклом или зеркалом требуется обязательная огранка вставок из стекла или зеркала во избежание повреждения данных вставок во время сборки, транспортировки и эксплуатации дверей-купе.

Клиновидный уплотнитель используется для того, чтобы вставки из стекла или зеркала визуально плотно примыкали к профилям.

Возможна установка доводчиков.

Схема сборки

РАЗДВИЖНАЯ СИСТЕМА





Раздвижная система Grand

Профиль **Grand** - стильное сочетание классики и современных тенденций. Идеальное решение для интерьеров в стиле «городская классика».

Профиль дополнительно может комплектоваться врезными ручками, которые добавляют комфорт и удобство при открывании дверей.

В системе **Grand** используется специальный горизонтальный профиль шириной 50 мм.


Двери системы **Grand** можно великолепно сочетать с межкомнатными дверями.

РАЗДВИЖНАЯ СИСТЕМА

Вертикальный профиль

Grand


5400 мм



Горизонтальный профиль

Grand универсальный


3000 мм, 6000 мм



Горизонтальный профиль

нижний

6000 мм



Соединительный профиль

Накладной


3000 мм



Верхний рельс

двойной

6000 мм



Нижний рельс

двойной


6000 мм



Верхний рельс

одинарный


6000 мм



Нижний рельс

одинарный

6000 мм



Ручка врезная PUNTO

бронза, золото матовое, шампань, хром



Ручка врезная EDSON

золото глянец, золото матовое, шампань, хром



Цветовая гамма:

Серебро




Чёрный



Белый глянец



Белый платиновый



Ясень шимо светлый




Венге матовый




Венге глянец



Кашемир серый



Бежевый песок



Серый камень



Диамант серый



Расчет для раздвижных дверей из профилей:

Grand	Горизонтальные и соединительные профили	Вставка ЛДСП	Вставка зеркало(стекло)
	L – ширина двери L1 – длина профиля L-118 мм = L1	H – высота двери L – ширина двери H-87 мм = высота вставки L-100 мм = ширина вставки	H – высота двери L – ширина двери H-89 мм = высота вставки L-102 мм = ширина вставки

Расчет 2-х равных по высоте вставок для комбинированных дверей*

Соединительный профиль Grand универсальный	Зеркало(стекло) Зеркало(стекло)	ЛДСП ЛДСП	Зеркало(стекло) ЛДСП
	H-высота наполнения (H-36мм)/2 = высота вставки	H-высота наполнения (H-34мм)/2 = высота вставки	H-высота наполнения (H-35мм)/2 = высота вставки

*При расчёте более 2-х вставок и при расчёте вставок разной высоты нужно учитывать внутренние размеры соединительных профилей и сборочного уплотнителя.


Расчет ширины двери вычисляется по формуле (см. пример)

Пример: размер двери по ширине $(3000+60 \times 2)/3=1040\text{мм}$
ширина проема = 3000 мм
количество дверей = 3 шт.
количество перехлестов = 2 шт.
перехлест двери = 60 мм **Grand**

Высота двери равна высоте проема минус 40 мм
(при использовании доводчика высота проема минус 45 мм)


Пример:
высота проема = 2400 мм
размер двери по высоте
 $2400-40 = 2360\text{ мм}$

Присадка отверстий



РАЗДВИЖНАЯ СИСТЕМА

Схема сборки Grand









Навесная система Sky

Навесная система **Sky** - это легкое открытие фасада и бесшумность работы. Элегантный внешний вид обеспечивается отсутствием видимых верхних и нижних направляющих.

Система представлена комплектом направляющих и фурнитуры для изготовления навесных панельных дверей для отдельно стоящих двухдверных и трехдверных шкафов-купе.

При использовании 10 мм панелей система интегрируется с профилями коллекций **Magic** и **Slender**. Фасады 18 мм комплектуются как профилем **Sky**, так и обходятся без него. Без вертикальных профилей используются панели толще 16 мм. В качестве наполнения можно использовать стекла, зеркала, декоративные панели и создавать яркие, непохожие на другие, изделия.


Навесная система **Futurum Sky** – это возможность создать стильные, современные двери, идти в ногу со временем и модными тенденциями мебельной индустрии.

Вертикальный профиль	Вертикальный профиль	Вертикальный профиль	Вертикальный профиль
Передняя дверь 18мм	Передняя дверь 10 мм	Задняя дверь 18мм	Задняя дверь 10мм
серебро, 4800мм	Magic 2 , черный матовый, серебро, 5400 мм	серебро, 4800мм	серебро, 4800мм
 	 	 	 

НАВЕСНАЯ СИСТЕМА SKY


Горизонтальный профиль

10 мм, универсальный, черн. матовый, серебро, 6000 мм




Верхний рельс

серебро, 2000 мм, 3000 мм, 6000 мм




Нижний рельс

серебро, 2000 мм, 3000 мм, 6000 мм




Соединительный профиль

18мм
серебро, 6000мм




Соединительный профиль

10 мм
Magic, черный матовый
серебро, 3000 мм, 6000 мм



Накладка для передней двери

серебро, 950, 1950, 2950, 6000 мм



Ручка накладная

серебро, белый, черный
178x40x7 мм



Сборочный уплотнитель

для системы Magic
для соединит. профиля



Комплект роликов и доводчиков для двух дверей

Передняя дверь

Верхние ролики 2шт.



Задняя дверь

Верхние ролики 2шт.



Передняя дверь

Нижние ролики 2шт.



Задняя дверь

Нижние ролики 2шт.




Доводчики 4шт.



Комплект роликов и доводчиков для трёх дверей

Передняя дверь

Верхние ролики 2шт.



Задняя дверь

Верхние ролики 4шт.



Передняя дверь

Нижние ролики 2шт.



Задняя дверь

Нижние ролики 4шт.



Доводчики 6шт.



Двухсторонний доводчик 1шт.



Расчет для дверей из профиля:

Sky

Горизонтальные и соединительные профили	Вставка ЛДСП	Вставка зеркало/стекло
L – ширина двери L1 – длина профиля L-20 мм = L1	H – высота двери L – ширина двери H-2 мм = высота вставки L- 4 мм = ширина вставки	H – высота двери L – ширина двери H-5 мм = высота вставки L- 5 мм = ширина вставки

Расчет 2-х равных по высоте вставок для комбинированных дверей

Соединительный профиль	Н-высота наполнения (Н-3мм)/2 = высота вставки	Н-высота наполнения (Н-1мм)/2 = высота вставки	Н-высота наполнения (Н-2мм)/2 = высота вставки
------------------------	---	---	---

*При расчёте более 2-х вставок и при расчёте вставок разной высоты нужно учитывать внутренние размеры соединительных профилей и сборочного уплотнителя.


Расчет ширины двери вычисляется по формуле (см. пример)

Пример: размер двери по ширине $(2000+10 \times 1)/2=1005$ мм
ширина проема = 2000 мм
количество дверей = 2 шт.
количество перехлестов = 1 шт.
перехлест двери = 13 мм

Высота двери равна высоте проема минус 35 мм (см. пример)

Пример: высота проема = 2400 мм
размер двери по высоте $2400-35 = 2365$ мм

Присадка отверстий Sky



Инструкцию по установке Futurum Sky вы можете скачать на сайте www.furnitex.net


Инструкция по установке FUTURUM Sky

Комплектация

Расчет корпуса

НАВЕСНАЯ СИСТЕМА SKY

Схема сборки Sky
двери 10 мм



Подвесная система Air и Air Pro


Подвесная система **Air** – это идеальное решение для раздвижных межкомнатных дверей и перегородок. Ее основная особенность - отсутствие нижнего рельса.

Ровность и целостность напольного покрытия имеет большое значение в зоне частого передвижения людей – в жилых домах, офисах и торговых помещениях. Поэтому здесь двери и перегородки без нижней направляющей смотрятся безупречно и при этом не теряют своей функциональности.


Верхний рельс спроектирован так, что его можно монтировать к стене или потолку (в проем). Верхние ходовые элементы обеспечивают легкий и бесшумный ход. Стопорный винт предотвращает непреднамеренное снятие двери. Ширина двери в подвесной системе может достигать 1200 мм, вес 75 кг.

Решением, превосходящим ожидания, является система синхронного открывания дверей, которая позволяет одновременно открывать/закрывать обе сдвижные двери, когда одна из дверей приводится в движение.


Вертикальный профиль	Вертикальный профиль	Вертикальный профиль	Вертикальный профиль
Quattro	Grand	Elegant 1	Elegant 2
5400 мм, серебро, венге мат.	5400 мм, серебро, венге мат., черный матовый	5400 мм, серебро, золото, черный матовый	5400 мм, серебро, золото, черный матовый



Вертикальный профиль	Вертикальный профиль	Вертикальный профиль	Соединительный профиль
Symmetrical	Direct	Massive	(под винт)
5400 мм, серебро, золото, венге матов., черный матов.	5400 мм, серебро, золото, белый матов., черный матов.	5400 мм, серебро, золото, белый матов., черный матов., белый глянец	3000 мм, 6000 мм, серебро, золото, венге м., черный м., белый матов., белый глянец



Горизонтальный профиль	Горизонтальный профиль	Горизонтальный профиль	Горизонтальный профиль
Верхний NEW	Нижний NEW	Верхний	Нижний
3000 мм, 6000 мм, серебро, золото, белый м., черный мв.	3000 мм, 6000 мм, серебро, золото, белый м., черный мв.	3000 мм, 6000 мм, венге матовый	3000 мм, 6000 мм, венге матовый




ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА AIR, AIR Pro

AIR

Верхний рельс


3000 мм, 6000 мм, серебро



AIR

Профиль-держатель стеновой


6000 мм, серебро



AIR Декоративная накладка

Прямая-потолок


3000 мм, 6000 мм, серебро, золото, белый матовый, черный матов., венге матов.



AIR Декоративная накладка

Прямая-стена


3000 мм, 6000 мм, серебро, золото, белый матовый, черный матов., венге матов.



AIR Pro 28мм

Верхний рельс


6000 мм, серебро



AIR Pro

Профиль-держатель стеновой


6000 мм, серебро



AIR Pro Декоратив. накладка

Прямая-потолок


6000 мм, серебро, золото, белый матов., черный матов.



AIR Pro Декоратив. накладка

Прямая-стена

6000 мм, серебро, золото, белый матов., черный матов.




AIR

Комплект для синхронного открывания



AIR Pro 28мм

Комплект для синхронного открывания



AIR

Комплект роликов на 1 дверь




AIR Pro 28мм

Комплект роликов на 1 дверь с доводчиком



AIR Pro 28мм

Комплект роликов на 2 двери с доводчиком



Расчет для дверей из профиля:	Горизонтальные и соединительные профили	Вставка ЛДСП	Вставка зеркало/стекло
Quattro	L – ширина двери L1 – длина профиля L-76 мм = L1	H – высота двери L – ширина двери H-47 мм = высота вставки L- 62 мм = ширина вставки	H – высота двери L – ширина двери H-49 мм = высота вставки L- 64 мм = ширина вставки
Grand	L – ширина двери L1 – длина профиля L-118 мм = L1	H – высота двери L – ширина двери H-47 мм = высота вставки L-100 мм = ширина вставки	H – высота двери L – ширина двери H-49 мм = высота вставки L-102 мм = ширина вставки
Elegant	L – ширина двери L1 – длина профиля L-40 мм = L1	H – высота двери L – ширина двери H-47 мм = высота вставки L-24 мм = ширина вставки	H – высота двери L – ширина двери H-49 мм = высота вставки L-26 мм = ширина вставки
Symmetrical	L – ширина двери L1 – длина профиля L-62 мм = L1	H – высота двери L – ширина двери H-47 мм = высота вставки L-48 мм = ширина вставки	H – высота двери L – ширина двери H-49 мм = высота вставки L-50 мм = ширина вставки
Direct	L – ширина двери L1 – длина профиля L-23 мм = L1	H – высота двери L – ширина двери H-47 мм = высота вставки L- 5 мм = ширина вставки	H – высота двери L – ширина двери H-49 мм = высота вставки L- 7 мм = ширина вставки
Massive	L – ширина двери L1 – длина профиля L-62 мм = L1	H – высота двери L – ширина двери H-47 мм = высота вставки L-44 мм = ширина вставки	H – высота двери L – ширина двери H-49 мм = высота вставки L-46 мм = ширина вставки

Расчет 2-х равных по высоте вставок для комбинированных дверей*	Зеркало(стекло) Зеркало(стекло)	ЛДСП ЛДСП	Зеркало(стекло) ЛДСП
Соединительный профиль	H – высота наполнения	H – высота наполнения	H – высота наполнения
Под винт	(H – 10 мм) / 2 = высота вставки	(H – 8 мм) / 2 = высота вставки	(H – 9 мм) / 2 = высота вставки


*При расчёте более 2-х вставок и при расчёте вставок разной высоты нужно учитывать внутренние размеры соединительных профилей и сборочного уплотнителя.

Расчет ширины двери вычисляется по формуле (см. пример)

Пример: размер двери по ширине
(2000+XXx1)/2=1005 мм
ширина проема = 2000 мм
количество дверей = 2 шт.
количество перехлестов = 1 шт.
перехлест двери = 40 мм **Quattro**
перехлест двери = 60 мм **Grand**
перехлест двери = 26 мм **Elegant**
перехлест двери = 30 мм **Symmetrical**
перехлест двери = 12 мм **Direct**
перехлест двери = 32 мм **Massive**


Высота двери равна высоте проема минус 70 мм (см. пример)

Пример:
высота проема = 2400 мм
размер двери по высоте
2400-70 = 2330 мм



ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА AIR

Схема сборки Air; Air Pro



РОЛИКИ, ПОЗИЦИОНЕРЫ


Комплект роликов Futurum
асимм. пружина+подшипник
F60215A 2+2+винты




Комплект роликов Futurum
симм. пружина+подшипник
F608-14 2+2+винты




Комплект роликов Futurum
асимметричный (откр) верхн.
силиконовый с подшипником
F608-B08-11D 2+2+винты




Комплект роликов Futurum
симметричный (откр) верхн.
силиконовый с подшипником
F608-B05-11S 2+2+винты




Комплект роликов Futurum
асимметричные
F608-D 2+2+винты



Комплект роликов Futurum
симметричные
F608-S 2+2+винты



Комплект роликов Futurum
универсальные асимметрич.
F608-61974 L+R, 2+2+винты




Комплект роликов Futurum
для безрамочных дверей
Simple-16



Комплект роликов GOOD
асимметричные
2+2+винты



Комплект роликов GOOD
симметричные
2+2+винты



Доводчик для раздвижн. дв.
левый + правый
ОРК-60232В



Доводчик Cruiser-2 light
левый + правый
Для легких дверей 5-15кг



Выпрямитель
для раздвижных, распашных дверей



Позиционеры



Прищепка для щетки



Винт сборочн., винт удлинен.




УПЛОТНИТЕЛЬ, ЩЕТКА

Уплотнитель сборочный	Уплотнитель сборочный	Уплотнитель сборочный	Уплотнитель сборочный
ёлочка	ёлочка	П-образный	П-образный
4 мм, черный, бесцветный	6, 7 мм, бесцветный	4, 6 мм, черный, бесцветный	8 мм, бесцветный



Уплотнитель ёлочка	Уплотнитель клиновидный	Уплотнитель	Уплотнитель
4 мм, черный, бесцветный для соедин. профиля Slender	4 мм, бесцветный для системы Slender	бесцветный в нижний рельс	черный, бесцветный для фасадного профиля



Пленка укрепл. для зеркал	Щетка пылезащитная	Щетка амортизационная	Щетка амортизационная
400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 мм	5,7x12 мм; плотность 3р серый	6x7 мм; плотность 4р светло-серый, золотой светло-бежевый, белый	6x7 мм; плотность 3р белый, золото белое, светло-бежевый, золото, бежевый, бронза, коричневый, светло-серый, серый, черный



Щетка амортизационная
6x7 мм; плотность 3р амортизационная без клея










Распашной механизм

Универсальный распашной механизм используется для изготовления распашных дверей, изготовленных с применением алюминиевой системы **Futurum**. Распашные двери можно изготавливать, используя только асимметричные профили таких систем как **Super Light Slot, Super Light, Light, Medium, Lux**.


Распашной механизм полностью скрыт в нижнем горизонтальном профиле, что делает внешний вид двери элегантным и легким.

РАСПАШНОЙ МЕХАНИЗМ

Вертикальный профиль	Вертикальный профиль	Вертикальный профиль	Вертикальный профиль
Super Light	Light	Medium	Lux
4400 мм	4800 мм, 5400 мм, 5600 мм	5400 мм	5400 мм



Горизонтальный профиль	Горизонтальный профиль	Соединительный профиль	Соединительный профиль
верхний	нижний	Н-образный	(под винт)
6000 мм	6000 мм	3000 мм, 6000 мм	3000 мм, 6000 мм




Магнитная защёлка	Комплект для распашных дверей (без направляющей)
(для распашных дверей)	ERA-WF03




Цветовая гамма:


Серебро



Шампань



Белый глянец



Кашемир серый



Венге глянец




Серебро BRUSH



Шампань BRUSH



Белый платиновый




Бежевый песок



Венге матовый



Золото



Бронза




Ясень шимо светлый



Серый камень



Золото BRUSH



Черный матовый



Графит матовый



Диамант серый



Расчет для распашных дверей:

С двумя верхними горизонтальными профилями

С верхним и нижним горизонтальным профилем

Расчет 2-х равных по высоте вставок для комбинированных дверей*

Соединительный профиль
Под винт
Н-образный

*При расчёте более 2-х вставок и при расчёте вставок разной высоты нужно учитывать внутренние размеры соединительных профилей и сборочного уплотнителя.

Высота двери	Вставка ЛДСП	Вставка зеркало/стекло
Р – высота проема Н – высота двери Р-14 мм = Н	Н – высота двери L – ширина двери Н-24 мм = высота вставки L-34 мм = ширина вставки	Н – высота двери L – ширина двери Н-26 мм = высота вставки L-36 мм = ширина вставки
Р – высота проема Н – высота двери Р-14 мм = Н	Н – высота двери L – ширина двери Н-58 мм = высота вставки L-34 мм = ширина вставки	Н – высота двери L – ширина двери Н-60 мм = высота вставки L-36 мм = ширина вставки

Зеркало(стекло) Зеркало(стекло)	ЛДСП ЛДСП	Зеркало(стекло) ЛДСП
Н – высота наполнения (Н – 10мм)/2 = высота вставки (Н – 3мм)/2 = высота вставки	Н – высота наполнения (Н – 8мм)/2 = высота вставки (Н – 1мм)/2 = высота вставки	Н – высота наполнения (Н – 9мм)/2 = высота вставки (Н – 2мм)/2 = высота вставки

Ограничения

Максимальный размер двери:
по высоте 2750 мм;
по ширине 450 мм.
Минимальный размер двери:
по высоте 300 мм;
по ширине 300 мм.



Зазоры

Нижний зазор от 4 до 8 мм.
Верхний зазор 6 мм.
Боковые зазоры в прямоуголь-
ном изделии 3 мм.

Порядок изготовления

Установить пластиковый кронштейн в верхний горизонтальный профиль и закрепить с помощью уста новочного самореза.

Для распашных дверей с нижним горизонтальным профилем используется металлический кронштейн, закрепляемый с помощью сборочного винта.




Внимание

1. Верхний край горизонталь-
ного профиля должен быть
заподлицо с верхним срезом
вертикального профиля



Неправильно



Правильно

Монтаж

1. Произвести разметку на крыше и дне изделия.


2. Закрепить верхний крон-
штейн.

3. Завести дверь в верхний
кронштейн.

4. Установить нижнюю
площадку на шток кронштей-
на и завести дверь на дно
изделия.


5. Закрепить нижнюю
установочную площадку.

6. Если проем оказался больше расчетного, то
следует применить прокладочную шайбу.



РАСПАШНОЙ МЕХАНИЗМ

Схема сборки



Фасадные системы Z, F1-33, F1-33-S, F1-93, F1-99, F-777, F-793, F-793 с ручкой, F-993, F-993 с ручкой

Рамочные фасады из широких и узких алюминиевых профилей используются при производстве корпусной мебели и кухонь. Алюминиевым рамочным фасадам присущи красота и современность, надежность и практичность.

Созданный с использованием передовых технологий и высококачественных материалов, рамочный профиль **Futurum** отличается не только изящным дизайном, но и прекрасными эксплуатационными характеристиками.

Алюминий отлично сохраняет свои качества в любых погодных условиях и не подвержен коррозии.

Алюминиевые фасады устойчивы к воздействию ультрафиолетовых лучей и не выгорают на солнце, поэтому они остаются свежими и яркими на протяжении всего срока эксплуатации мебели.

В сочетании с другими сериями профилей **Futurum** вы можете создать единое стилистическое и цветовое решение для любых типов помещений.


Рамочный профиль **Futurum** применяется для распашных дверей с толщиной вставок не более 4мм. Рекомендуемые ограничения габаритных размеров алюминиевых фасадов: 2500х600 мм.

Состав и цветовая гамма

Наименование	Размер мм	серебро	латунь BRUSH	черный матовый	черный анодированный	X-Black-Matt	белый матовый	золото белое	белый глянец
Вертикальный профиль Z-A	3000								
Горизонтальный профиль Z-B	396 446 496 596								
Рамочный профиль F1-33	6000								
Рамочный профиль F1-33-S	6000								
Рамочный профиль F1-93	6000								
Рамочный профиль F1-99	6000								
Рамочный профиль F-777, F-793	6000								
Рамочный профиль F-993	6000								


Рамочный профиль Z-A вертикальный

3000 мм



Рамочный профиль Z-B горизонтальный

396 мм, 446 мм, 496 мм, 596 мм



Саморезы универсальные 3,5x20мм

Цвет: серебро, черный, бронза



Уплотнитель для фасадного профиля

Цвет: прозрачный, черный



Петля накладная

201A, Slide-on

Цвет: никель



Петля накладная

201A, Clip-on, с доводчиком

Цвет: никель



Петля накладная

Prima Clip-on, с доводчиком

Цвет: черный никель



Цветовая гамма

Серебро*



*кроме Z-B 596 мм

Латунь BRUSH



Черный анодированный




Расчет вставки

Высота вставки равна высоте двери минус 17 мм
Ширина вставки равна ширине двери минус 88 мм

ФАСАДНАЯ СИСТЕМА «Z»


Схема сборки (вид спереди)



ФАСАДНАЯ СИСТЕМА «F1-33»

Рамочный профиль F1-33

6000 MM



Сборочный уголок

для F1-33; F1-33-S



Сборочный уголок (силумин)

для F1-33; F1-33-S



Винт сборочный М4х8, с потайной головкой

Цвет: серебро, черный, золото



Уплотнитель для фасадного профиля

Цвет: прозрачный, черный



Петля накладная

201A, Slide-on

Цвет: никель



Петля накладная

201A, Clip-on, с доводчиком

Цвет: никель



Петля накладная

Prima Clip-on, с доводчиком

Цвет: черный никель




Цветовая гамма

Серебро

Золото белое

Латунь BRUSH



Белый матовый

Черный матовый, Черный анод.




Белый глянец

Расчет вставки

Высота вставки равна
высоте двери минус 5 мм


Ширина вставки равна
ширине двери минус 5 мм



ФАСАДНАЯ СИСТЕМА «F1-33-S»

Рамочный профиль F1-33-S

6000 мм



Сборочный уголок

для F1-33; F1-33-S



Сборочный уголок (силумин)

для F1-33; F1-33-S



Винт сборочный M4x8, с потайной головкой

Цвет: серебро, черный, золото



Уплотнитель для фасадного профиля

Цвет: прозрачный, черный



Петля накладная

201A, Slide-on

Цвет: никель



Петля накладная

201A, Clip-on, с доводчиком

Цвет: никель



Петля накладная

Prima Clip-on, с доводчиком

Цвет: черный никель




Цветовая гамма

Серебро



Латунь BRUSH



Черный анодированный



Расчет вставки

Высота вставки равна
высоте двери минус 7 мм
Ширина вставки равна
ширине двери минус 7 мм




Схема сборки (вид сзади)

рамочный
профиль

сборочный
уголок

уплотнитель


вставка

винт
сборочный

ФАСАДНАЯ СИСТЕМА «F1-93»



Рамочный профиль F1-93

6000 мм




Сборочный уголок, сбор. уголок (силумин)

для F1-93; F1-99




Профиль соединительный 7226 для F1-93

Цвет: серебро, золото, черный мат., белый мат., латунь BRUSH, черный анодированный, X-Black-Matt



Винт сборочный M4x8, с потайной головкой

Цвет: серебро, черный, золото



Уплотнитель для фасадного профиля

Цвет: прозрачный, черный




Схема сборки (вид сзади)

рамочный
профиль

сборочный
уголок

уплотнитель

вставка

соединит.
профиль

винт
сборочный

Петля для F1-93

Накладная Clip-on, с доводч.

Цвет: никель, черный никель



Петля для F1-93

Вкладная

Цвет: никель



Петля для F1-93

Наклад.Clip-on, без пружины

Цвет: никель, черный никель



Коннектор для F1-93/99



Цветовая гамма профиля F1-93

Серебро



Золото белое

Латунь BRUSH



Белый матовый

Черный матовый, Черный анод.




Расчет вставки

Высота вставки равна
высоте двери минус 5 мм

Ширина вставки равна
ширине двери минус 5 мм

Рамочный профиль F1-99

6000 мм




Сборочный уголок, сбор. уголок (силумин)

для F1-93; F1-99



Профиль соединительный 7227 для F1-99

Цвет: серебро, золото, черный мат., белый мат., латунь BRUSH, X-Black-Matt



Винт сборочный M4x8, с потайной головкой

Цвет: серебро, черный, золото




Уплотнитель для фасадного профиля

Цвет: прозрачный, черный



ФАСАДНАЯ СИСТЕМА «F1-99»

Схема сборки (вид сзади)



Петля от серии F1-93

Накладная Clip-on, с доводч.

Цвет: никель, черный никель

Петля от серии F1-93

Вкладная

Цвет: никель

Петля от серии F1-93

Наклад.Clip-on, без пружины

Цвет: никель, черный никель

Коннектор для F1-93/99



Цветовая гамма профиля F1-99

Серебро



Золото белое

Латунь BRUSH



Белый матовый

Черный матовый, Черный анод.



Белый глянец

Расчет вставки


Высота вставки равна высоте двери минус 29 мм
Ширина вставки равна ширине двери минус 29 мм

ФАСАДНАЯ СИСТЕМА «F-777, F-793, F-793 с ручкой»

Рамочный профиль F-777

6000 мм

Расчет вставки




Высота вставки равна высоте двери минус 40 мм
Ширина вставки равна ширине двери минус 40 мм

Рамочный профиль F-793

6000 мм

Расчет вставки




Высота вставки равна высоте двери минус 7 мм
Ширина вставки равна ширине двери минус 7 мм

Рамочный профиль F-793 с ручкой

6000 мм


Расчет вставки



Высота вставки равна высоте двери минус 7 мм
Ширина вставки равна ширине двери минус 7 мм

Сборочный уголок (силумин)


F-700 (2L+2R)



Петля F-700 AIR soft close (L+R)

С доводчиком


Цвет: черный никель



Петля F-700 AIR touch (L+R)

Без доводчика

Цвет: черный никель



Уплотнитель от серии F1-93

Цвет: прозрачный, черный





Цветовая гамма

Серебро

Золото

X-Black-Matt



Магнитный толкатель AMF-11

Накладной. Цвет: белый, серый




Магнитный толкатель AMF-15

Врезной. Цвет: белый, серый



Схема сборки (вид сзади)




*Делается только с одной стороны (левой или правой)

ФАСАДНАЯ СИСТЕМА «F-993, F-993 с ручкой»


Рамочный профиль F-993

6000 мм




Рамочный профиль F-993 с ручкой

6000 мм




Рамочный профиль F-993 с ручкой

Интегрированная ручка 2x200 мм




Рамочный профиль F-993 с ручкой

Интегрированная ручка левая 1000 мм



Рамочный профиль F-993 с ручкой

Интегрированная ручка правая 1000 мм



Петля от серии F1-93

Накладная Clip-on, с доводч.

Цвет: никель, черный никель



Петля от серии F1-93

Вкладная

Цвет: никель



Петля от серии F1-93

Наклад. Clip-on, без пружины

Цвет: никель, черный никель



Уплотнитель

От серии F1-93 Цвет: прозрачный, черный



Цветовая гамма

Серебро

Золото белое

X-Black-Matt



Сбор. уголок, (силумин)

для F1-93; F1-99



Расчет вставки

Высота вставки равна высоте двери минус 7 мм
Ширина вставки равна ширине двери минус 7 мм



Профиль для кухонных баз G-line

Представляем вашему вниманию кухонный профиль **G-line**.

Кухни без выступающих ручек – это один из главных трендов последних лет. Минимализм в дизайне кухонных гарнитуров – оформление, отличающееся простотой форм, точностью линий, ясностью композиции. Он предполагает исключение ручек, занимающих пространство, снижающих эксплуатационную эффективность.

Мы предлагаем отличное решение для реализации подобных проектов - кухонный профиль **G-line**. Профили **G-line** можно устанавливать горизонтально и вертикально, в зависимости от дизайна и требований к функционалу. В ассортименте представлены три самых популярных цвета - серебро, белый и черный.

Кухонный профиль **G-line** – это настоящее и будущее в создании стильных, удобных и современных кухонных гарнитуров.


Состав и цветовая гамма

Наименование	Размер мм	серебро	латунь BRUSH	черный матовый	черный анодированный	белый матовый	золото белое	белый глянец
Профиль врезной T; LED T	4200							
Профиль вертикальный C; L	5400							
Профиль горизонтальный C; L	4200							

КУХОННЫЙ ПРОФИЛЬ G-LINE


Профиль врезной «Т»

4200 мм, серебро, черный матовый, золото, белый глянец, латунь BRUSH, черный анод., белый мат., X-Black-Matt




Профиль вертикальный «С»

5400 мм, серебро, черный матовый, золото, белый глянец, латунь BRUSH, черный анод., белый мат., X-Black-Matt




Профиль вертикальный «L»

5400 мм, серебро, черный матовый, золото, белый глянец, латунь BRUSH, черный анод., белый мат., X-Black-Matt



Профиль врезной LED «Т»

4200 мм, серебро, черный матовый, золото, белый глянец, латунь BRUSH, черный анод., белый мат., X-Black-Matt



Светодиодная лента


LED 00-119; LED 00-131

1300Лм/м, 5м, 6500K; 4000K



Профиль торцевой LED двухсторонний

3000 мм, серебро



Блок питания 12в, Ip20

15, 40, 60, 75, 100 Вт



G-line Рассеиватель

2000 мм, матовый в профиль LED «Т»



Коннектор для подключения

LED 09-76(10мм, 2pin)

LED 09-02(10мм, 5050моно)



Пульт + диммер

LED 04-38 Диммер, 12/24В, 288/576Вт

Пульт Easy Control, радио 10 кнопок



Выключатели

D27 встраив., 5А, 250В

Белый, серый, черный

D66 накладной, 2,5А, 250В

H16 мм, с проводом 0,2 м


Для распашн. двери, черн.

2А, 250В, норм-замкнут



Профиль горизонтальный «L»

4200 мм, серебро, черный матовый, золото, белый глянец, латунь BRUSH, черный анод., белый мат., X-Black-Matt



Заглушка «L» открытая

2 шт.; серебро, белый, черный, латунь BRUSH



Заглушка «L» закрытая

2 шт.; серебро, белый, черный, латунь BRUSH



Коннектор (с винтами; с фиксатором)

Для крепления профиля




Уголок «L» внешний

2 шт.; серебро, белый, черный, латунь BRUSH



Уголок «L» внутренний


2 шт.; серебро, белый, черный, латунь BRUSH



КУХОННЫЙ ПРОФИЛЬ G-LINE

Профиль горизонтальный «С»

4200 мм, серебро, черный матовый, золото, белый глянец, латунь BRUSH, черный анод., белый мат., X-Black-Matt



Заглушка «С» открытая

2 шт.; серебро, белый, черный, латунь BRUSH



Заглушка «С» закрытая

2 шт.; серебро, белый, черный, латунь BRUSH



Коннектор (с винтами; с фиксатором)

Для крепления профиля




Уголок «С» внешний

2 шт.; серебро, белый, черный, латунь BRUSH



Уголок «С» внутренний

2 шт.; серебро, белый, черный, латунь BRUSH



РЕКЛАМНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Шоубокс - «Алюминиевая интерьерная система FUTURUM»

Коробка на магните 205x305x40, переплетный картон 2мм



Стойки с профилями

Стойка 325x225x90, переплетный картон 2мм



Каталог «Все для шкафов-купе»

Брошюра 195x280, 72 стр.



Стенд с образцами профилей

500x700, ПВХ пластик 6мм, УФ печать



Стенд с образцами профилей

1200x900, ПВХ пластик 6мм, УФ печать



Стенд с образцами профилей

900x1300, ПВХ пластик 6мм, УФ печать





Аксессуары
для шкафов
и гардеробных



Аксессуары для шкафов и гардеробных

Торговая марка **Razzio** - это ассортимент аксессуаров для шкафов-купе и гардеробных.

Наполнение шкафов аксессуарами **Razzio** позволяет эффективно использовать внутреннее пространство. Стильный дизайн аксессуаров легко добавит изысканности любому изделию. Удобные корзины, брючницы, обувницы, галстучницы сделают застройку шкафа более функциональной и вместительной.

Аксессуары **Razzio** - это возможность безупречного хранения, ведь у каждого изделия есть своё место. С **Razzio** размещение вещей и приборка в гардеробных станет быстрой и приятной. Благодаря сетчатым корзинам, вещи проветриваются, а главное, находятся на виду. Выдвижные элементы обеспечат лёгкий и удобный доступ. Покупая аксессуары от нашего бренда **Razzio**, вы сделаете свой шкаф эргономичным, сэкономите время на глажке и уборке.

Три главных преимущества для хозяев:

Визуализация, которая не надоест;

Удобство хранения, которое не сравнить ни с чем;


Настоящий «оберег» от порчи и потери любимых вещей.

Эксклюзивным поставщиком торговой марки **Razzio** является ТД Фурнитекс.

SV СЕРИЯ




Вешалка для брюк на направляющей полного выдвижения верхняя без доводчика



Артикул	Ш x Г x В	цвет
SV-13-1	405x430x115 мм	мокко




Вешалка для брюк на направляющей полного выдвижения верхняя без доводчика



Артикул	Ш x Г x В	цвет
SV-13-1-WH	405x430x115 мм	белый




Корзина выдвижная для белья, цвет мокко, на направляющих полного выдвижения с доводчиками



Артикул	Ш x Г x В	ширина проема
SV-03-600	564x485x210 мм	564÷600 мм
SV-03-800	764x485x210 мм	764÷800 мм




Полка для обуви, цвет мокко, на направляющих полного выдвижения с доводчиками



Артикул	Ш x Г x В	ширина проема
SV-04-600	564x485x175 мм	564÷600 мм
SV-04-800	764x485x175 мм	764÷800 мм



Полка для брюк, цвет мокко, на направляющих полного выдвижения с доводчиками




Артикул	Ш x Г x В	ширина проема
SV-05-600	564x485x55 мм	564÷600 мм
SV-05-800	764x485x55 мм	764÷800 мм

SV СЕРИЯ




Корзина выдвижная для белья, цвет белый, на направляющих полного выдвижения с доводчиками



Артикул	Ш x Г x В	ширина проема
SV-03-600-WH	564x485x210 мм	564÷600 мм
SV-03-800-WH	764x485x210 мм	764÷800 мм




Полка для обуви, цвет белый, на направляющих полного выдвижения с доводчиками



Артикул	Ш x Г x В	ширина проема
SV-04-600-WH	564x485x175 мм	564÷600 мм
SV-04-800-WH	764x485x175 мм	764÷800 мм




Полка для брюк, цвет белый, на направляющих полного выдвижения с доводчиками



Артикул	Ш x Г x В	ширина проема
SV-05-600-WH	564x485x55 мм	564÷600 мм
SV-05-800-WH	764x485x55 мм	764÷800 мм




Полка выдвижная для аксессуаров, цвет мокко, на направляющих полного выдвижения с доводчиками



Артикул	Ш x Г x В	ширина проема
SV-07-800	764x485x85 мм	764÷800 мм




Вешалка для галстуков на направляющей полного выдвижения боковая




Артикул	Ш x Г x В	цвет
SV-15	180x460x85 мм	мокко



Пантограф гидравлический, цвет мокко



Артикул	Ш x Г x В	ширина проема
SV-17	(764-1064)x200x720 мм	764÷1064 мм




Труба прямоугольная

Артикул	Ш x Г x В	цвет
SV-18	3000x12x32 мм	мокко

SV СЕРИЯ




Полка выдвижная для аксессуаров, цвет белый, на направляющих полного выдвижения с доводчиками



Артикул	Ш x Г x В	ширина проема
SV-07-800-WH	764x485x85 мм	764÷800 мм




Вешалка для галстуков на направляющей полного выдвижения боковая




Артикул	Ш x Г x В	цвет
SV-15-WH	180x460x85 мм	белый



Пантограф гидравлический, цвет серый



Артикул	Ш x Г x В	ширина проема
SV-17-GR	(764-1064)x200x720 мм	764÷1064 мм




Держатель для трубы

Артикул	Ш x Г x В	цвет
SV-19	41,5x28x15 мм	мокко




Корзина для белья выдвижная алюминий/хром



Артикул	Ш x Г x В	ширина проема
G-03-600	564x460x177 мм	564÷580 мм
G-03-700	664x460x177 мм	664÷680 мм
G-03-800	764x460x177 мм	764÷780 мм
G-03-900	864x460x177 мм	864÷880 мм




Полка для обуви выдвижная алюминий/хром



Артикул	Ш x Г x В	ширина проема
G-04-600	564x460x155 мм	564÷580 мм
G-04-700	664x460x155 мм	664÷680 мм
G-04-800	764x460x155 мм	764÷780 мм
G-04-900	864x460x155 мм	864÷880 мм




Полка для брюк выдвижная алюминий/хром



Артикул	Ш x Г x В	ширина проема
G-05-600	564x460x87 мм	564÷580 мм
G-05-700	664x460x87 мм	664÷680 мм
G-05-800	764x460x87 мм	764÷780 мм
G-05-900	864x460x87 мм	864÷880 мм


G СЕРИЯ

Штанга под плечики выдвижная




Артикул	Ш х Г х В	цвет
G-09	42x315x50 мм	алюминий, черный

Вешалка для брюк выдвижная верхняя



Артикул	Ш х Г х В	цвет
G-10	340x460x110 мм	алюминий, хром

Вешалка для брюк выдвижная боковая




Артикул	Ш х Г х В	цвет
G-11L левая	330x467x100 мм	алюминий, хром
G-11R правая	330x467x100 мм	алюминий, хром

G СЕРИЯ




Вешалка для галстуков выдвижная боковая



Артикул	Ш x Г x В	цвет
G-12	130x440x87 мм	алюминий, хром



Вешалка под плечики складная



Артикул	Ш x Г x В	цвет
G-13	306x34x82 мм	хром



НАЙДИ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МЕБЕЛИ

**КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
И ФУРНИТУРА**



Стеллажная система LINE SYSTEM

Стеллажная система «LINE SYSTEM» - это система, состоящая из четырех вертикальных стоек разных размеров и множества сетчатых горизонтальных полочек и корзин.

Такой комплекс элементов позволяет создавать конструкции различных конфигураций. Дополняется система полками из ЛДСП, дерева, мебельных щитов, панелей МДФ и других материалов.

С помощью системы LINE можно создать визуально легкие конструкции, которые подойдут для дома, офиса или квартиры.

Система представлена в нескольких цветах: белый муар, черный муар, металлик серебристый и графит.


Вариативная система стеллажей в белом цвете отлично гармонирует со скандинавским стилем интерьера комнаты, в черном цвете - подчеркивает темные линии и дополняет стиль «Лофт», в цвете графит и металлик серебристый впишется в любой современный интерьер.

СТЕЛЛАЖНАЯ СИСТЕМА LINE

Стойка напольная

750(1170)х330 мм


белый муар, черный муар, графит



Полка сетчатая борт вверх

600(800)х300 мм


белый муар, черный муар, графит



Полка сетчатая борт вниз

600(800)х300х62 мм

белый муар, черный муар, графит



Крепление полки

40х20 мм

цинк



Крепление полки навесное

30х20 мм


цинк



Обувница перфорированная

600(800)х115х330 мм


белый муар, черный муар



Панель перфорированная

600(800)х480 мм

черный муар



Полка перфорированная высокий борт

600(800)х80х330 мм

белый муар, черный муар, металл серебристый, графит



Полка перфорированная низкий борт

600(800)х30х330 мм

белый муар, черный муар, металл серебристый, графит





Система Лофт комплект

Каркасно-модульная система «Лофт комплект» – это алюминиевая система, состоящая из алюминиевых профилей и различных коннекторов, которая позволяет создать практичную мебель разных конфигураций для современных интерьеров. «Лофт комплект» состоит из трех видов алюминиевого профиля и 6 коннекторов, соединяющих алюминиевый профиль.

Система позволяет проектировать различные мебельные конструкции, которые подойдут для любого места Вашего дома: для гостиной отлично подойдет журнальный столик, для спальни – консоль, для прихожей – стойка. Возможность модификации разнообразна.

Важным отличием системы является простота сборки, что ускоряет монтаж и минимизирует количество фурнитуры, необходимой для сборки. Благодаря разнообразию коннекторов система позволяет проектировать бесконечное число вариантов как открытых полок, так и иных систем хранения.

Профиль базовый	Профиль под ЛДСП	Профиль под стекло	Профиль под ЛДСП угловой
LB3-55, 3000 мм	LDSP3-55, 3000 мм	LS-55, 3000 мм	LDSPU1-55, 3000 мм
черный муар, белый муар	черный муар, белый муар	черный муар, белый муар	черный муар, белый муар



Профиль под светодиодную ленту с рассеивателем
LSVETR1-55, 3000 мм
черный муар, белый муар

Коннектор 1
LK1H-10
черный муар, белый муар

Коннектор 2
LK2H-10
черный муар, белый муар



ЛОФТ КОМПЛЕКТ

Коннектор 2 с регул. опорой
LKR2H-10
черный, белый



Коннектор 2 с колесн.опорой
LKK2H-10
черный, белый



Коннектор 3
LK3H-10
черный, белый



Коннектор 3 с регул. опорой
LKR3H-10
черный, белый



Коннектор 3 с колесн.опорой
LKK3H-10
черный, белый



Коннектор 3 «Bevel»
LKK3H-10
черный, белый



Коннектор 3(2D)
LK32DH-10
черный, белый



Коннектор 3(2D) с регул.опорой
LK32DRH-10
черный, белый



Коннектор 3(2D) с колесной опорой
LK32DH-10
черный, белый



Коннектор 4
LK4H-10
черный, белый



Коннектор 4 с регул. опорой
LKR4H-10
черный, белый



Коннектор 5
LK5H-10
черный, белый



Заглушка пластик. квадрат
Z18, 18x18 мм
Черный



Заглушка пласт. под отверстие
Z10, 10 мм
Черный, белый



Уплотнитель под стекло 6 мм
Ust6
Прозрачный



Шаблон для разметки отверстий
SCHABRO
Серый



Подпятник войлочный круглый
Коричневый



Планка дистанционная механизма TIP-ON
Серый



Демпфер самоклеящийся силиконовый
Прозрачный



Фиксаторы
Пружинный Клипса
Латунь, сталь Черный





Сетчатые изделия НАЙДИ

Удобство и комфорт являются неотъемлемой частью жизни современного общества. Порядок в доме - естественное желание каждого человека. Проектируя шкаф-купе или гардеробную, очень важно грамотно спланировать внутреннее наполнение.

Сетчатая продукция НАЙДИ – современное решение для внутреннего наполнения шкафов-купе и гардеробных.

Сетчатые полки и корзины НАЙДИ – отличное дополнение для любого шкафа-купе и гардеробной.

Сетчатые корзины и полки НАЙДИ – это выгодное соотношение цены и качества!

СЕТЧАТЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Полка сетчатая

230(300)х3000х44 мм
300х1000(2000)х44 мм
350х1000(2000,3000)х44 мм
400х1000(2000,3000)х44 мм
450х3000х44 мм
500х1000(2000,3000)х44 мм

белый, хром, графит,
металлик серебристый,
черный муар



Корзина сетчатая

190х350х500 мм
190х400х400(450,500) мм
190х450х450 мм
190х500х500(600) мм
190х550х550 мм

белый, хром, графит,
металлик серебристый,
черный муар, белый муар



Корзина сетчатая

120х300х400 мм
120х350х500 мм
120х400х400(450,500) мм
120х450х450 мм
120х500х500(600) мм
120х550х550 мм

белый, хром, графит,
металлик серебристый,
черный муар, белый муар



Корзина навесная

600(800)х300х120 мм

белый муар, черный муар,
графит



Корзина сетчатая

120х350(450)х550 S мм

белый, графит, черный муар



Кронштейн сетчатой полки

белый, серый, черный, графит



Наконечник сетчатой полки

белый, серый, черный, графит



Карман сетчат. полок малый

белый, серый, черный, графит



Адаптер направляющей

24 мм



Клипса сетчатых полок

белый, серый, черный, графит



Карман сетчатых полок

белый, серый, черный, графит



Прищепка сетчатых корзин

белый, серый, черный, графит



FURNITEX

Т О Р Г О В Ы Й Д О М


ЛИЦЕВАЯ ФУРНИТУРА
МЕБЕЛЬНАЯ ФУРНИТУРА
ПАНТОГРАФЫ И ШТАНГИ
СИСТЕМА ДЖОКЕР
НАПРАВЛЯЮЩИЕ ДЛЯ ЯЩИКОВ
КРЕПЕЖНАЯ ФУРНИТУРА

Мебельная фурнитура

Создание различных моделей шкафов-купе предусматривает использование разнообразной фурнитуры. Эти элементы мебели не бросаются в глаза при первом взгляде, однако качество фурнитуры для шкафов-купе очень важный показатель надежности и долговечности готовой продукции. Поэтому мы выбрали для вас варианты фурнитуры от наиболее ответственных производителей.

Вся фурнитура представлена в различных моделях и цветах и изготавливается с использованием разных материалов, поэтому вы сможете подобрать наиболее подходящую фурнитуру к шкафам-купе любого дизайна от компактных бюджетных моделей до корпусной мебели премиум-класса.

РУЧКИ МЕБЕЛЬНЫЕ

Ручка торцевая 7280	Ручка торцевая 7280	Ручка торцевая 7280
Черный анод.	Золото	Серебро
100/176 мм 150/176 мм 250/176 мм 400/176 мм 750/176 мм 1000/176 мм	100/176 мм 150/176 мм 250/176 мм 400/176 мм 750/176 мм 1000/176 мм	100/176 мм 150/176 мм 250/176 мм 400/176 мм 750/176 мм 1000/176 мм
		


Ручка-скоба ОН157	Ручка рейлинг	Крючок К2342	Крючок К2343
96 мм	160/220 мм	2-х рожковый	3-х рожковый
Хром матовый	Нержавеющая сталь	Хром матовый	Хром матовый
			

ПАНТОГРАФЫ И ШТАНГИ

Пантограф
600x830 мм; 830x1150 мм
Алюминий; нагрузка до 10 кг



Штанга выдвижная
Никель
нагрузка до 8 кг



Штанга выдвижная
Размерный ряд:
250 мм
300 мм
350 мм
400 мм

СИСТЕМА ДЖОКЕР

Переключатель	Розетка хромированная	Переключатель овальный	Штангодержатель овальный
Хром	Хром	Хром	Матовый никель
d25x0,55x3000 мм		15x30x3000 мм	
d25x0,6x3000 мм			
d25x0,8x3000 мм			
			


Держатель	Держатель	Соединение крестообразное	Соединение Т-образное
Т-образный R-42 М	Т-образный R-42 усиленный	для 3 труб UNO 3	для 4 труб UNO7
Хром, гальваника	Хром, гальваника	Хром, гальваника	Хром, гальваника
			

Держатель трубы d25	Держатель трубы d25	Держатель для полок	Заглушка для трубы
регулируемый сквозной	регулируемый торцевой	Односторонний R61	Хром
Хром, гальваника	Хром, гальваника	ваккум	d=25 мм
			


НАПРАВЛЯЮЩИЕ ДЛЯ ЯЩИКОВ



Шариковые направляющие полного выдвижения ECO 35




H=35




Размер:

250 мм, 300 мм, 350 мм,
400 мм, 450мм, 500 мм

Шариковые направляющие полного выдвижения ECO 45




H=45



Размер:

300 мм, 350 мм,
400 мм, 450мм, 500 мм


Шариковые направляющие скрытого монтажа полного выдвижения 3D clip-on с доводчиком



Размер:

350 мм, 400 мм,
450 мм, 500 мм

Шариковые направляющие скрытого монтажа полного выдвижения с механизмом Push to Open




Размер:

300 мм, 350 мм,
400 мм, 450мм, 500 мм

НАПРАВЛЯЮЩИЕ ДЛЯ ЯЩИКОВ

Шариковые направляющие полного выдвижения 007




H=42

Размер:

300 мм, 350 мм,
400 мм, 450 мм, 500 мм

Шариковые направляющие полного выдвижения с доводчиком




H=45

Размер:

300 мм, 350 мм,
400 мм, 450 мм, 500 мм

РОЛИКОВЫЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ

Роликовые направляющие для ящиков



Серый

Белый

Размер:


Размер:

1,2x300 мм, 1,2x350 мм,
1,2x400 мм, 1,2x450 мм,
1,2x500 мм, 1,2x550 мм,
1,2x600 мм

0,9x250 мм, 0,9x300 мм,
0,9x350 мм, 0,9x400 мм,
0,9x450 мм, 0,9x500 мм

КРЕПЕЖНАЯ ФУРНИТУРА

Эксцентриковая стяжка 15*11,5 мм




Артикул	Размеры	Доп. характеристики
1.005.00003.167	14,8 x 12 мм	аналог Rastex

Заглушка Rastex 15 Hittich




Артикул	Диаметр	Цвета
100852401(501)	15 мм	Белый, коричневый


Дюбель M6,3*44 мм




Артикул	Размеры	Доп. характеристики
1.007.900001.265	43,9 x 7 мм	аналог 232




Дюбель 32x8x20 мм



Артикул	Размеры	Доп. характеристики
МК0103003А	31,5x7,9 мм	аналог 324




Конфирмат стальной Стальной, вес 6,8гр.



Артикул	Размеры	Доп. характеристики
CNFM.7x50.H4	7x50 мм	Оцинкованный


Конфирмат стальной Стальной, вес 6,3гр.




Артикул	Размеры	Доп. характеристики
CNFM.6.3x50.H4	6.3x50 мм	Оцинкованный

КРЕПЕЖНАЯ ФУРНИТУРА


Эксцентриковая стяжка+Дюбель саморез 5x7.5 мм




Артикул	Размеры	Доп. характеристики
1.031.900003.181	22 x 19.8 мм	аналог VB-35




Полкодержатель с фиксацией




Артикул	Цвет
МК0401026A.WH	Белый



Полкодержатель с фиксацией



Артикул	Цвет
МК0401026A.GR	Серый



Полкодержатель металлический



Артикул	Размеры	Доп. характеристики
SSCB.d5.1.1	17x5 мм	Никель

Полкодержатель Flipper для деревянных полок




Артикул	Размеры	Доп. характеристики
1601008	дюбель 8мм	Сталь/пластик прозр.

КРЕПЕЖНАЯ ФУРНИТУРА

Заглушка самоклеющаяся

Лист 117 шт

Шкант с насечкой



Артикул	Диаметр	Доп. характеристики	Артикул	Размеры	Доп. характеристики
d13u....	13 мм	Самоклеющаяся	SHCN.8x30mm.20000s	30x8 мм	Деревянный

Саморезы универсальные

Белые (упаковка 200 шт)

Саморезы универсальные

Желтые (упаковка 200 шт)



Артикул	Размеры	Артикул	Размеры
sz-3.5x12-200pc	3,5x12 мм	sz-3.5x16-200pc	3,5x16 мм

Саморезы универсальные

Желтые (упаковка 200 шт)

Саморезы универсальные

Желтые (упаковка 200 шт)




Артикул	Размеры	Артикул	Размеры
sz-3.5x20-200pc	3,5x20 мм	sz-3.5x25-200pc	3,5x25 мм

Саморезы оцинкованные

П/цилиндр (упаковка 85 шт)

Скоба для задней стенки

HDF



Артикул	Размеры	Артикул	Размеры	Доп. характеристики
sz-3.5x11-85pc	3,5x11 мм	fzshdf	14x14x10 мм	Саморез 5x7,5 мм

КРЕПЕЖНАЯ ФУРНИТУРА

Уголок крепежный

Grandis



Размер	Цвета
25x25 мм	Камень, цемент, графит, белый, черный, груша, орех, ольха, венге, ясень

Уголок крепежный

Grandis



Размеры	Цвета
20x20 мм	Камень, цемент, графит, белый, черный, груша, орех, ольха, венге, ясень

Уголок металлический



Артикул	Размер	Доп. характеристики
grd.25x25.metal	25x25 мм	Стальной

Уголок металлический



Артикул	Размеры	Доп. характеристики
grd.20x20.metal	20x20 мм	Стальной

TIP-ON Магнитный толкатель Накладной

Накладной



Артикул	Размер	Доп. характеристики
AMF11/W	85 мм	Белый, саморез


TIP-ON Магнитный толкатель Врезной

Врезной




Артикул	Размеры	Доп. характеристики
AMF15/W	85 мм	Белый, самокл.

Навесы для шкафов



Артикул	Размеры	Цвет
27-09G	19x36x61 мм	Серый

Шина для навесов



Артикул	Размеры	Цвет
27-10A	63x38x7 мм	Серый

BOYARD системы СТАРТ

Системы СТАРТ	
Артикул	Дополнительные характеристики
SB18W.1/450	Старт SOFT бок. 86мм прямая, 450мм, белый
SB18W.1/500	Старт SOFT бок. 86мм прямая, 500мм, белый
SB19W.1/450	Старт SOFT бок. 116мм прямая, 450мм, белый
SB19W.1/500	Старт SOFT бок. 116мм прямая, 500мм, белый
SB20W.1/450	Старт SOFT бок. 167мм прямая, 450мм, белый
SB20W.1/500	Старт SOFT бок. 167мм прямая, 500мм, белый
SB21W.1/450	Старт SOFT бок. 199мм прямая, 450мм, белый
SB21W.1/500	Старт SOFT бок. 199мм прямая, 500мм, белый



В комплект входит: направляющие (лев.+прав.); держатель задней стенки (лев.+прав.); прямые боковые стенки (лев.+прав.); фиксатор фасада с саморезами (лев.+прав.); заглушки с логотипом; необходимый крепеж

Держатель внутреннего ящика СТАРТ для любых боковин



Артикул	Дополнительные характеристики
SBH100/W	КЛИК, белый

Держатель передней 86мм стенки СТАРТ



Артикул	Дополнительные характеристики
SBH63/W	с прямыми бок., белый

Универсальная передняя стенка 86мм СТАРТ



Артикул	Дополнительные характеристики
SBW08/W/1200	для внутреннего СТАРТ, 1200мм, белый

Продольный прямоугольный рейлинг для СТАРТ



Артикул	Дополнительные характеристики
SBR09/W/450	450мм, белый (2шт.)
SBR09/W/500	500мм, белый (2шт.)

BOYARD толкатели

Держатель продольного рейлинга СТАРТ



Артикул	Дополнительные характеристики
SBH40/W	белый (2шт.)

Магнитный толкатель накладной



Артикул	Дополнительные характеристики
AMF13/SST	накладной

Магнитный толкатель врезной



Артикул	Дополнительные характеристики
AMF15/GR	врезной, саморез, серый

Магнитный толкатель накладной



Артикул	Дополнительные характеристики
AMF11/GR	накладной, саморез, серый

Магнитный толкатель врезной



Артикул	Дополнительные характеристики
AMF15/W	врезной, саморез, белый

Магнитный толкатель накладной



Артикул	Дополнительные характеристики
AMF11/W	накладной, саморез, белый

Накладка для магнитного толкателя



Артикул	Дополнительные характеристики
AMF16/GR(W)	серый (белый)

BOYARD петли

Петля для фасадного профиля F1-99/93



Артикул	Дополнительные характеристики
H913A	накладная, QuickClick, без пружины, без МП, EVO PUSH FRAME S
H913A/BN	накладная, QuickClick, без пружины, без МП, EVO PUSH FRAME S, черн. ник.
H813A	накладная, QuickClick, с доводчиком, без МП, EVO PUSH FRAME S
H813A/BN	накладная, QuickClick, с доводчиком, без МП, EVO PUSH FRAME S, черн. ник.

Петля для фасадного профиля F1-33



Артикул	Дополнительные характеристики
H901A02	накладная, QuickClick, без пружины, без МП, EVO SYSTEM
H901A02/BN	накладная, QuickClick, без пружины, без МП, EVO SYSTEM, черн. ник.
H316A02	накладная, QuickClick, с доводчиком, без МП, 102°, NEO HIT
H801A02	накладная, QuickClick, с доводчиком, без МП, EVO SYSTEM
H801A02/BN	накладная, QuickClick, с доводчиком, без МП, EVO SYSTEM, черн. ник.

Монтажная планка H2, EVO BASE S+



Артикул	Дополнительные характеристики
H8032	с эксцентриком, с евровинтами, никель

Монтажная планка H2, EVO BASE S+



Артикул	Дополнительные характеристики
H8032BN	с эксцентриком, с евровинтами, черн. ник.

Заглушка для чашки петли



Артикул	Дополнительные характеристики
H8CP (H8BN)	хром (черный никель)

Заглушка на корпус петли, лого BOYARD



Артикул	Дополнительные характеристики
H7CP (H7BN)	хром (черный никель)

BOYARD направляющие




Направляющие скрытого монтажа с доводчиком B-Slide

Артикул	Размер:
DB9991Zn/300(350,400,450,500)	300 (350, 400, 450, 500) мм




Шариковые направл. полного выдвиж. с доводчиком H=45

Артикул	Размер:
DB4525Zn/300(350,400,450,500)	300 (350, 400, 450, 500) мм



Шариковые направляющие полного выдвижения H=35

Артикул	Размер:
DB3501Zn/300(350,400,450,500)	300 (350, 400, 450, 500) мм





Шариковые направляющие полного выдвижения H=42

Артикул	Размер:
DB4501Zn/300(350,400,450,500)	300 (350, 400, 450, 500) мм

BOYARD сушки, бутылочницы



Бутылочница Bellissimo, хром



Артикул



KR08/1/3/150/L(KR08/1/3/200/L)

Размер:

150 (200) мм



Сушка для посуды Studio 16, хром полированный



Артикул



SU08/600(SU08/800)

Размер:

600 (800) мм



Сушка из нержавеющей стали



Артикул

SU02/600(SU02/800)

Размер:

600 (800) мм

г. Екатеринбург +7 (343) 283-00-97, rm66@furnitex.net, rm196@furnitex.net

г. Краснодар +7 (909) 453-46-09, rm23@furnitex.net

г. Тюмень +7 (982) 944-21-57, rm72@furnitex.net

единый федеральный номер

8 800 555 99 63



www.furnitex.net